PV375NSA2

Familia de produse	Plită
Tip integrat	Profil foarte scăzut sau Spălat complet
Dimensiuni	70/75 cm
Alimentare cu energie	Gaz
Tip	Gaz
Cod EAN	8017709332105



Estetică

Estetică	Classica
Culoare	Negru
Finisaj	Sticlă
Material	Sticlă
Tip sticlă	Standard (clar)
Margine de sticlă	Margine dreaptă
Sticlă pe oțel	Da
Suporturi pentru tavă	Fontă
Arzătoare	Standard
Material arzătoare	Aluminiu
Tip de setare de control	Butoane rotative de control
Poziție buton rotativ de control	Față
Nr. de controale	5
Controlează culoarea	Efectul oțelului
Logo	Ecran mătase
Culoare serie	Alb

Program / Funcții

Nr. de zone de gătit cu gaz	5
Nr. total de zone de gătit	5

Opțiuni

Decupaj standard	482-486x560-564 mm

Caracteristici tehnice

UR

Față-stânga - Gaz – AUX - 1.00 kW
Spate-stânga - Gaz – semirapid - 1.80 kW
Central - Gaz – UR - 4.00 kW
Spate-dreapta - Gaz – rapid - 1.80 kW
Față-dreapta - Gaz – semirapid - 1.80 kW


Supape de siguranță pentru gaz	Da	**Aprindere automată**	Da

Conexiune electrică

Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	1 W	**Lungimea cablului de alimentare**	120 cm
Tensiune (V)	220-240 V	**Terminal box**	No
Tip de cablu electric	Monofazat	**Ștecher**	Nu
Frecvență (Hz)	50/60 Hz		

Conectarea gazului

Tip de gaz	G30 GPL Gaz lichid	**Alte duze de gaz incluse**	G20 Gaz natural
Gas connection	Cilindrical	**Puterea nominală a conexiunii la gaz (W)**	9900 W



Compatible Accessories



5MP700AO

Set butoane rotative plită – Cortina antracit/alamă veche pentru butoane gaz pe plite de sticlă



5MP800A

Set butoane rotative plită – Coloniale auriu/antracit pentru butoane gaz pe plite de sticlă



5MPV3MB

5MP700PO

Set butoane rotative plită – Cortina crem/alamă veche pentru butoane gaz pe plite de sticlă

5MP800P

Set butoane rotative plită – Coloniale auriu/crem pentru butoane gaz pe plite de sticlă

WOKGHU

Suport din fontă Wok

Symbols glossary



Suporturi din fontă rezistentă: pentru stabilitate și rezistență maximă.



Bază armată: O bază armată, dezvoltată exclusiv de Smeg, constă dintr-un strat de oțel fixat pe partea inferioară a suprafeței de sticlă a întregului gaz pe plitele de sticlă.



Controlul butoanelor



Arzătoare ultrarapide: Arzătoarele ultrarapide puternice oferă o putere de până la 5 kw.