

## PV395LCN

Οικογένεια προϊόντων  
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΣΙΣΜΟΥ

Διαστάσεις  
Παροχή ενέργειας  
ΤΥΠΟΣ  
Κωδικός EAN

Εστία  
Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ ή επίπεδα με τον πάγκο  
90 cm  
Αέριο  
Αέριο  
8017709233525



## ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



Αισθητική

Χρώμα

Φινίρισμα

Υλικό

Τύπος γυαλιού

Άκρο κρυστάλλου

Ανοξειδωτή επιφάνεια κάτω του κρυστάλλου

Βάσεις σκευών

Φλόγιστρα

Υλικό φλόγιστρων

Επικάλυψη φλόγιστρων

Τύπος χειριστηρίων

Θέση χειριστηρίων

Αριθμός χειριστηρίων

Χρώμα χειριστηρίων

Χρώμα μεταξοτυπίας

Classic

Μαύρο

Γυαλί

Γυαλί

Κεραμική

Κάθετο

Ναι

Μαντέμι

Smeg σύγχρονο

Ορείχαλκος

Νικελωμένο

Χειριστήρια

Μπροστά

5

Εφέ ατσαλιού

Γκρι

## Προγράμματα/Λειτουργίες

Αριθμός ζωνών μαγειρέματος αερίου

5

Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος

5

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ

482-486x844-848 mm

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

UR

Αριστερά - Αέριο - Υπερταχείας - 6.00 kW

Πίσω κέντρο - Αέριο - Ημι-ταχείας - 1.70 kW

Εμπρός κέντρο - Αέριο - Ημι-ταχείας - 1.70 kW

Πίσω δεξιά - Αέριο - Ταχείας - 2.60 kW

Εμπρός δεξιά - Αέριο - Μικρό - 1.10 kW

**Βαλβίδες ασφαλείας αερίου**

Ναι

**Αυτόματη ανάφλεξη**

Ναι

## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

**Μαντεμένια βάση για Wok**

1

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

**Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)**

1 W

**Τάση (V)**

220-240 V

**Τύπος παρεχόμενου καλωδίου**

Μονοφασικό

**Συχνότητα (Hz)**

50/60 Hz

**Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας**

120 cm

**Φις**

No

## ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

**Τύπος αερίου**

G20/G25 φυσικό αέριο

**Gas connection**

Cylindrical

**Άλλα μπεκ αερίου που περιλαμβάνονται**


G30 LPG Υγραέριο

**Άλλες παρεχόμενες συνδέσεις αερίου**

Κωνικός σύνδεσμος

**Ισχύς αερίου (W)**

12900 W



---

## Not included accessories

---

### 5MP1GOG

Κουμπιά εστιών σετ Κουμπιά εστιών Linea για αέριο σε γυάλινες εστίες (5 κουμπιά)



### GRM

Στήριγμα μοκα εστιών αερίου



### LGCN

Ταινία σύνδεσης Ενσωματωμένες εστίες, από ανοξείδωτο χάλυβα, 475/495 mm



### 5MP1GOGB3



### GRW

Υποστήριξη εργασίας



### WOKGHU

Μαντεμένα βάση στήριξης WOK



---

## Symbols glossary

---



Βάσεις από μαντέμι βαρέως τύπου: για μέγιστη σταθερότητα και αντοχή.



Ενισχυμένη βάση: Μια ενισχυμένη βάση, που αναπτύχθηκε αποκλειστικά από την Smeg, αποτελείται από ένα στρώμα χάλυβα στερεωμένο στην κάτω πλευρά της γυάλινης επιφάνειας όλων των αερίων στις γυάλινες εστίες.



Μικρή εγκοπή για εύκολη εγκατάσταση



Έλεγχος κουμπιών



Εξαιρετικά γρήγοροι καυστήρες: Ισχυροί εξαιρετικά γρήγοροι καυστήρες προσφέρουν ισχύ έως 5kw.