

# PV395LCN

משפחת מוצרים  
סוג התקנה  
מידות  
אספקת חשמל  
סוג  
קוד EAN

כיריים  
פרופיל נמוך במיוחד או צמוד  
90 cm  
גז  
גז  
8017709233525



## אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

גימור

חומר

סוג זכוכית

שפת זכוכית

זכוכית על פלדה

מעמדי מחבתות

מבערים

חומר מבער

ציפוי מבער

סוג הגדרת בקרות

מיקום כפתורי בקרה

מס' בקרות

צבע בקרות

צבע הדפסת רשת

Classica

שחור

זכוכית

זכוכית

קרמי

שוליים ישרים

כן

ברזל יצוק

Smeg Contemporary

פליז

Nichelato

כפתורי בקרה

קדמית

5

אפקט פלדה

אפור

## תוכניות / פונקציות

מס' אזורי בישול גז

5

מספר אזורי בישול

5

## אפשרויות



## מאפיינים טכניים

**UR**

גז - שמאלי - UR - 6.00 kW

1.70 kW אחורי-אמצעי - גז - מהיר למחצה

1.70 kW קדמי-אמצעי - גז - מהיר למחצה

2.60 kW אחורי-ימני - גז - מהירות

גז - קדמי-ימני - AUX - 1.10 kW

שסתומי בטיחות לגז כן

הצתה אוטומטית

כן

## אביזרים כלולים

תמיכה לווק מברזל יצוק 1

## חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט

1 W

תדר (Hz)

50/60 Hz

(מתח (וולט

220-240 V

אורך כבל חשמל

120 cm

סוג כבל חשמל

חד-פאזי

## חיבור גז

סוג גז

גז טבעי G20/G25

חיבורי גז אחרים מצורפים

קוני

Gas connection


Cilindrical

(דירוג חיבור גז (ואט

12900 W

חרירי גז אחרים כלולים

גפ"ם גז נזולי G30



## Not included accessories



**GRW**

תמיכה לווק



**WOKGHU**

תמיכה לווק מברזל יצוק

**5MP1G0GB3**



**5MP1G0G**

סט כפתורים לכיריים כפתורי Linea (לכיריים גז על זכוכית 5 כפתורים)



**GRM**

תמיכת מוקה לכיריים גז








**LGCN**

פס חיבור כיריים מובנות, נירוסטה, 475/495 מ"מ



## Symbols glossary (TT)

	מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות.		בקרה בכפתורים
	בסיס מחזוק; בסיס מחזוק, שפותח בלעדית עבור מורכב משכבת פלדה שמקובעת לחלק Smeg, התחתון של משטח הזכוכית בכל הכיריים מסוג גז על זכוכית.		מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט.
	פתח קטן להתקנה קלה		