

PV395LCN

Product familie	Kookplaat
Type	Standaard opbouw of vlakbouw
Afmeting	90 cm
Voeding	Gas en Elektriciteit
Type	Gas
EAN-code	8017709233525



Design



Design	Classici
Kleur	Zwart
Afwerking	Glas
Materiaal	Glas
Type glas	Keramisch
Glazen rand	Rechte rand
Glas op staal	Ja
Pottendragers	Gietijzeren pottendragers
Gasbranders	Gietijzeren branders
Materiaal branders	Messing
Coating gasbranders	Nichelato
Bediening	Bedieningsknoppen
Positie bediening	Vooraan
Aantal bedieningsknoppen	5
Kleur bedieningsknoppen	Inox look
Kleur serigrafie	Grijs

Program / Functions

Aantal kookzones gas	5
Totaal aantal kookzones	5

Opties



Technische specificaties

UR

Linksvoor - Gas - URP - 6.00 kW

Middenachter - Gas - SRD - 1.70 kW

Middenvoor - Gas - SRD - 1.70 kW

Rechtsachter - Gas - RP - 2.60 kW

Rechtsvoor - Gas - AUX - 1.10 kW

Thermobeveiliging Ja

Automatische
ontsteking Ja

Meegeleverde accessoires

Gietijzeren wokring 1

Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde 1 W

Frequentie 50/60 Hz

Spanning (V) 220-240 V

Lengte voedingskabel 120 cm

Type stroomkabel Eenfasig

Stekker No

Gasaansluiting


Type gas G20/ G25 Aardgas

Andere gasaansluitingen Konisch

Gasaansluiting Cilindrisch

Andere sproeiers meegeleverd Sproeiers butaan/propaan gas meegeleverd

Nominale aansluitwaarde gas 12900 W



Compatible Accessories

5MP1GOG

Hob knobs set Linea knobs for Gas on Glass hobs (5 knobs)



GRM

Moka houder voor gaskookplaten



LGCN

Connecting Strip Built-in hobs, stainless steel, 475/495 mm



5MP1GOGB3



GRW

Wok support



WOKGHU

Gietijzeren wok steun



Symbols glossary



Heavy duty cast iron pan stands: for maximum stability and strength.



Small cut-out for easy installation



Ultra rapid burners: Powerful ultra rapid burners offer up to 5kw of power.



Knobs control



Reinforced base: A reinforced base, developed exclusively by Smeg, consists of a steel layer fixed to the underside of the glass surface of all gas on glass hobs.