

PV395LCN

Família	Placa
De encastre	Instalação de baixo perfil ou à face com a bancada
Dimensões	90 cm
Tipo de energia	Gás
Tipo de placa	Placa a gás
Código EAN	8017709233525



Design



Acabamento	Preta
Acabamentos	Vidro
Design	Classica
Material	Vidro
Tipo de vidro	Vitrocerâmica
Bordos do vidro	Bordos retos
Vidro sobre aço para maior segurança e resistência	Sim
Grelhas da placa	Grelhas em ferro fundido
Queimadores	Queimadores Série Contemporanea
Material dos queimadores	Queimadores em bronze
Revestidos	Niquelado
Comandos	Rotativos
Posição dos comandos	Comandos frontais
Nº de comandos	5
Cor dos comandos	Comandos inox
Cor da serigrafia	Serigrafia em cinzento

Programas / Funções

Número total de zonas de cocção	5
Número de queimadores a gás	5

Opções



Corte na pedra

482-486x844-848 mm

Especificações técnicas



Esquerdo - Queimador a gás ultrarrápido - 6.00 kW

Posterior central - Queimador a gás semirrápido - 1.70 kW

Anterior central - Queimador a gás semirrápido - 1.70 kW

Posterior direito - Queimador a gás rápido - 2.60 kW

Anterior direito - Queimador a gás auxiliar - 1.10 kW

Válvulas de segurança
corte rápido do gás

Sim

Ignição eletrónica nos
comandos

Sim

Acessórios incluídos

Grelha em ferro fundido
para Wok

1

Ligação elétrica

Potência elétrica
nominal

1 W

Tensão (Volts)

220-240 V

Tipo de cabo de
alimentação

Cabo para ligação
monofásica

Frequência (Hz)

50/60 Hz

Comprimento do cabo
de alimentação

120 cm

Ligação do gás

Gás

Preparada para gás
natural

Ligação ao gás

Ligação ao gás cilíndrica

Outros injetores
incluídos


Para gás butano

Outras conexões de gás
incluídas

Ligação cónica ao gás

Potência nominal do gás

12900 W



Not included accessories



GRW

Suporte para Wok



WOKGHU

Redutor em ferro fundido para panela wok. Projetado para proporcionar estabilidade e facilidade de utilização.

LGCN



Para unir placas e dominós a gás, mistas ou de indução em vitrocerâmica e com bordos retos Material: aço inox
Extensível: 475-495 mm



5MP1GOG






Hob knobs set Linea knobs for Gas on Glass hobs (5 knobs)



GRM

Suporte para café.

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Grelhas em ferro fundido: desenvolvidas pela Smeg, as grelhas em ferro fundido são resistentes a altas temperaturas e estão desenhadas para facilitar a circulação do ar e o posicionamento dos recipientes.</p> |  | <p>Consiste numa placa em aço fixa na base do vidro. Esta base dá mais resistência às placas, podendo estas serem utilizadas mesmo com o vidro acidentalmente quebrado.</p> |
|  | <p>Queimador Ultrarrápido: produz um foco de lume muito potente com o maior aproveitamento de energia. É constituído por uma coroa dupla formada pelo acoplamento de dois queimadores, um pequeno e outro maior, que trabalham em conjunto.</p> |  | <p>Small cut-out for easy installation</p> |
|  | <p>Knobs control</p> | | |