

PV395LCN

Produktgrupp	Häll
Inbyggnad	Rak kant eller planmontering
Storlek	90 cm
Strömtillförsel	Gas
Typ	Gashäll
EAN-kod	8017709233525



Estetisk linje



Estetik	Classic
Färg	Svart
Finish	Glas
Material	Glas
Typ av glas	Keramisk
Typ av glaskant	Rak kant
Glas på stål	Ja
Pannställ	Gjutjärn
Typ av brännare	Contemporary
Material brännare	Mässing
Beläggning på brännare	Nickel
Typ av kontroller	Vred
Vredens placering	Front
Antal kontroller	5
Färg på kontroller	Rostfritt stål liknande
Färg på markeringar	Grå

Program/funktioner

Totalt antal zoner	5
Antal kokzoner gashäll	5

Alternativ



Standard
inbyggnadsmått

482-486x844-848 mm

Teknisk specifikation



Vänster - Gas - URP - 6.00 kW
Mitten bak - Gas - SRD - 1.70 kW
Mitten fram - Gas - SRD - 1.70 kW
Höger bak - Gas - RP - 2.60 kW
Höger fram - Gas - AUX - 1.10 kW

SäkerhetsventilerJaAutomatisk tändningJa

Standardtillbehör

Wokhållare i gjutjärn

1

Elektrisk anslutning


Anslutningseffekt1 W
Spänning (V)220-240 V
Typ av sladdEnfas

Frekvens50/60 Hz
Längd matningskabel120 cm


Gasanslutning

Typ av gasG20/G25 Naturgas
GasanslutningCylindrisk
Andra medföljande dysorG30 Gasol

Övriga inkluderade gasanslutningar
AnslutningseffektKonisk
12900 W



Tillbehör ingår ej



GRW
Wokhållare



WOKGHU
Wokhållare i gjutjärn. Designad för stabilitet och smidighet under tillagning.

5MP1GGOB3



5MP1GOG

Spisvred, set – Linea för spisar med gas på glaskeramik (Gas On Glass), 5 vred



GRM
Espressohållare för mokabryggare



LGCN
Sammanbindningssats för hållar i rostfritt stål, 475/495mm

Symbols glossary (TT)



Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka.



Kontrollvred



Förstärkt bas: En förstärkt bas, exklusivt utvecklad av Smeg, som består av ett stållager som är fixerat under glaskeramiken på alla spisar med gas på glaskeramik (Gas On Glass).



Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW.



Liten nisch för enkel installation