


## PV395LN

Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Ultra-lav profil eller fuldt på linje
Dimension	90 cm
Strømforsyning	Gas
Type	Gaskogeplade
EAN-kode	8017709324728



## Æstetik



Æstetik	Classic
Farve	Sort
Finish	Glas
Materiale	Glas
Glastype	Standard (klar)
Glas kant	Lige kant
Glas på stål	Ja
Grydereoler	Støbejern
Brændere	Standard
Blusmateriale	Aluminium
Type af betjeningsindstilling	Betjeningsknapper
Drejeknap position	Forside
Antal betjeninger	5
Betjening farve	Ståleffekt
Logo	Silketryk
Serigrafi farve	Hvid

## Program / Funktioner

Samlet antal gaszoner	5
Zoner i alt	5

## Valgmuligheder



Udskæring af bordplade 482-486x844-848 mm

## Tekniske egenskaber

UR

Midten til venstre - Gas - 2UR (dobbelt) - 4.00 kW

Bagest i midten - Gas - Semi-hurtig - 1.80 kW

Forrest i midten - Gas - Semi-hurtig - 1.80 kW

Bagest til højre - Gas - Hurtig - 2.60 kW

Front-højre - Gas - AUX - 1.00 kW

Gas-sikkerhedsventiler Ja

Automatisk tænding

Ja

## Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning, normering (W) 1 W

Spænding (V) 220-240 V

Ledningstype Enkelt fase

Frekvens (Hz) 50/60 Hz

Strømforsyning ledningslængde 120 cm

Stik Nej

## Gastilslutning


Gastype Naturgas G20

Gastilslutning Cylinderformet

Andre gasdyser medfølger G30 GPL-gas

Andre givne gasforbindelser Konisk

Gastilslutning normering 10800 W (W)



---

## Compatible Accessories

---

**5MP1G0GB3**



**5MP700PO**

Kogesektionssæt - Cortina Creme /  
Gammel messing til Gas på Glass  
kogeplader



**5MP800P**

Kogesektionssæt - Coloniale Gold/Creme  
til Gas på Glas kogeplader



**WOKGHU**

Cast-Iron WOK Support



**5MP700AO**

Kogesektionssæt - Cortina Antracit /  
Gammel messing til Gas på Glas  
kogeplader



**5MP800A**

Kogesektionssæt - Coloniale  
Gold/Antracit til Gas på Glas  
kogeplader








**5MPV3MB**



---

## Symbols glossary

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Tunge støbejernsgrydereoler: til maksimum stabilitet og styrke.  |  | Knapbetjening  |
|  | Forstærket bund: En forstærket bund, udelukkende udviklet af Smeg, består af et stållag, der er fastgjort til undersiden af glasoverfladen på al gas på glas kogeplader. |  | Ultra hurtige brændere: Kraftige ultrahurtige brændere tilbyder op til 5kW effekt. |
|  | Lille udskæring til nem installation   |   |  |