


# PV395LN

<b>Produktfamilie</b>	Kochfeld
<b>Einbau</b>	C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage
<b>Abmessungen</b>	90 cm
<b>Energiequelle</b>	Gas
<b>Typ der Heiztechnik</b>	Gas
<b>EAN-Code</b>	8017709324728



## Ästhetik



<b>Ästhetik</b>	Classici
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Oberfläche</b>	Glas
<b>Material</b>	Glas
<b>Glasart</b>	Klarglas
<b>Typ Glaskeramik</b>	C-Schliff
<b>Glas auf Stahl</b>	Ja
<b>Abstellroste</b>	Gußeisen
<b>Brenner</b>	Standard
<b>Material der Brenner</b>	Aluminium
<b>Bedienung</b>	Bedienknebel
<b>Position Bedienelemente</b>	Frontal
<b>Anzahl der Bedienknebel</b>	5
<b>Farbe der Bedienknebel</b>	Edelstahl-Optik
<b>Markenlogo</b>	Siebdruck
<b>Farbe des Siebdrucks</b>	Weiß

## Programme / Funktionen

<b>Anzahl der Gas-Kochzonen</b>	5
<b>Anzahl der Kochzonen</b>	5

## Optionen



Ausschnittmass 482-486x844-848 mm

## Technische Eigenschaften

UR

Mitte links - Gas - DUAL Ultra Rapid Blitzbrenner (doppelt regelbar) - 4.00 kW

Hinten Mitte - Gas - Normalbrenner - 1.80 kW

Vorne Mitte - Gas - Normalbrenner - 1.80 kW

Hinten rechts - Gas - Starkbrenner - 2.60 kW

Vorne rechts - GAS - Sparbrenner - 1.00 kW

Thermoelektrische  
Zündsicherung Ja

Automatische  
Einhandzündvorrichtung Ja

## Elektrischer Anschluss

Elektrischer  
Gesamtanschlusswert  
Spannung 1 (V)  
Typ des vormontierten  
Anschlusskabels

1 W  
220-240 V  
Einphasig

Frequenz  
Länge Netzkabel  
Netzstecker

50/60 Hz  
120 cm  
Nein


## Gasanschluss

Gasart  
Gasanschluss  
Weitere mitgelieferte  
Gasdüsensätze

Erdgas (H) G20-20 mbar  
Zylindrisch  
Flüssiggas (LPG) G30/31

Weitere mitgelieferte  
Gasverschraubungen  
Nennbelastung Qn

Konisch  
10800 W



## Kompatibel Zubehör

### 5MP1G0GB3



### 5MP700PO

KIT Bedienknebel im Cortina Design, für Nostalgie Glaskeramikkochfelder P875PO, P864PO, Creme, Messing-Antik (5 St.)



### 5MP800P

Bedienknebel-Set – Coloniale Gold/Creme für Gas-Kochfelder mit Glaskeramik-Kochfläche



### WOKGHU



Wokring aus Gußeisen, geeignet für Gaskochfelder und Gas-Standherde (siehe Angabe der Produktbeschreibung)

### 5MP700AO

KIT Bedienknebel im Cortina Design, für Nostalgie Glaskeramikkochfelder P875AO, P864AO, Anthrazit, Messing-Antik (5 St.)



### 5MP800A

Bedienknebel-Set – Coloniale Gold/Anthrazit für Gas-Kochfelder mit Glaskeramik-Kochfläche








### 5MPV3MB



---

## Symbolverzeichnis

---

- |  |   |
|--|---|
|  Topfträger aus Gußeisen: sehr robust mit einer hohen Stabilität und Festigkeit. |  Verstärkte Basis: Eine verstärkte Basis, exklusiv von Smeg entwickelt, besteht aus einer Stahlschicht, die an der Unterseite der Glasoberfläche aller Gas-Kochfelder befestigt ist. |
|  Ultrarapid-Superblitzbrenner: bieten eine Leistung von bis zu 5,0 kW.           |  Small cut-out for easy installation   |
|  Drehknebelbedienung   |   |