
PV395LN

Οικογένεια προϊόντων	Εστία
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ	Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ ή επίπεδα με τον πάγκο
Διαστάσεις	90 cm
Παροχή ενέργειας	Αέριο
ΤΥΠΟΣ	Αέριο
Κωδικός EAN	8017709324728



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αισθητική	Classic
Χρωμα	Μαύρο
Φινίρισμα	Γυαλί
Υλικό	Γυαλί
Τύπος γυαλιού	Standard (διαφανές)
Άκρο κρυστάλλου	Κάθετο
Ανοξείδωτη επιφάνεια κάτω του κρυστάλλου	Ναι
Βάσεις σκευών	Μαντέμι
Φλόγιστρα	Σύστημα
Υλικό φλόγιστρων	Αλουμίνιο
Τύπος χειριστηρίων	Χειριστήρια
Θέση χειριστηρίων	Μπροστά
Αριθμός χειριστηρίων	5
Χρώμα χειριστηρίων	Εφέ ατσαλιού
Λογότυπος	Μεταξοτυπία
Χρώμα μεταξοτυπίας	Λευκό

Προγράμματα/Λειτουργίες

Αριθμός ζωνών μαγειρέματος αερίου	5
Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος	5

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ 482-486x844-848 mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

UR

Κέντρο αριστερά - Αέριο – Υπερταχείας (δύο χειριστήρια) - 4.00 kW
Πίσω κέντρο - Αέριο - Ημι-ταχείας - 1.80 kW
Εμπρός κέντρο - Αέριο - Ημι-ταχείας - 1.80 kW
Πίσω δεξιά - Αέριο – Ταχείας - 2.60 kW
Εμπρός δεξιά - Αέριο – Μικρό - 1.00 kW


Βαλβίδες ασφαλείας αερίου	Ναι	**Αυτόματη ανάφλεξη**	Ναι

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)	1 W	**Συχνότητα (Hz)**	50/60 Hz
Τάση (V)	220-240 V	**Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας**	120 cm
Τύπος παρεχόμενου καλωδίου	Μονοφασικό	**Φις**	Όχι

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Τύπος αερίου	G20 Φυσικό αέριο	**Άλλες παρεχόμενες συνδέσεις αερίου**	Κωνικός σύνδεσμος
Σύνδεση αερίου	Κυλινδρικό		
Άλλα μπεκ αερίου που περιλαμβάνονται	G30 LPG Υγραέριο	**Ισχύς αερίου (W)**	10800 W



Compatible Accessories

5MP1GOGB3



5MP700AO

Σετ κουμπιών εστιών - Cortina ανθρακίτης/Παλαιωμένος ορείχαλκος για αέριο σε γυάλινες εστίες



5MP700PO

Σετ κουμπιών εστιών - Cortina Κρεμ/Παλαιωμένος ορείχαλκος για αέριο σε γυάλινες εστίες



5MP800A

Σετ κουμπιών εστιών - Coloniale Χρυσό/Ανθρακίτης για αέριο σε γυάλινες εστίες



5MP800P

Σετ κουμπιών εστιών - Coloniale Χρυσό/Κρεμ για αέριο σε γυάλινες εστίες



5MPV3MB



WOKGHU

Μαντεμένια βάση στήριξης WOK



Symbols glossary



Βάσεις από μαντέμι βαρέως τύπου: για μέγιστη σταθερότητα και αντοχή.



Μικρή εγκοπή για εύκολη εγκατάσταση



Εξαιρετικά γρήγοροι καυστήρες: Ισχυροί εξαιρετικά γρήγοροι καυστήρες προσφέρουν ισχύ έως 5kw.



Έλεγχος κουμπιών



Ενισχυμένη βάση: Μια ενισχυμένη βάση, που αναπτύχθηκε αποκλειστικά από την Smeg, αποτελείται από ένα στρώμα χάλυβα στερεωμένο στην κάτω πλευρά της γυάλινης επιφάνειας όλων των αερίων στις γυάλινες εστίες.