


## PV395LN

Οικογένεια προϊόντων  
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΣΙΣΜΟΥ

Διαστάσεις  
Παροχή ενέργειας  
ΤΥΠΟΣ  
Κωδικός EAN

Εστία  
Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ ή επίπεδα με τον πάγκο  
90 cm  
Αέριο  
Αέριο  
8017709324728



## ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



Αισθητική	Classic
Χρώμα	Μαύρο
Φινίρισμα	Γυαλί
Υλικό	Γυαλί
Τύπος γυαλιού	Standard (διαφανές)
Άκρο κρυστάλλου	Κάθετο
Ανοξειδωτη επιφάνεια κάτω του κρυστάλλου	Ναι
Βάσεις σκευών	Μαντέμι
Φλόγιστρα	Σύστημα
Υλικό φλόγιστρων	Αλουμίνιο
Τύπος χειριστηρίων	Χειριστήρια
Θέση χειριστηρίων	Μπροστά
Αριθμός χειριστηρίων	5
Χρώμα χειριστηρίων	Εφέ ατσαλιού
Λογότυπος	Μεταξοτυπία
Χρώμα μεταξοτυπίας	Λευκό

## Προγράμματα/Λειτουργίες

Αριθμός ζωνών μαγειρέματος αερίου	5
Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος	5

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**UR**

Κέντρο αριστερά - Αέριο - Υπερταχείας (δύο χειριστήρια) - 4.00 kW

Πίσω κέντρο - Αέριο - Ημι-ταχείας - 1.80 kW

Εμπρός κέντρο - Αέριο - Ημι-ταχείας - 1.80 kW

Πίσω δεξιά - Αέριο - Ταχείας - 2.60 kW

Εμπρός δεξιά - Αέριο - Μικρό - 1.00 kW

**Βαλβίδες ασφαλείας αερίου**

Ναι

**Αυτόματη ανάφλεξη**

Ναι

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

**Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)**

1 W

**Συχνότητα (Hz)**

50/60 Hz

**Τάση (V)**

220-240 V

**Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας**

120 cm

**Τύπος παρεχόμενου καλωδίου**

Μονοφασικό

**Φις**

Όχι

## ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

**Τύπος αερίου**

G20 Φυσικό αέριο

**Άλλες παρεχόμενες συνδέσεις αερίου**

Κωνικός σύνδεσμος

**Σύνδεση αερίου**


Κυλινδρικό

**Άλλα μπεκ αερίου που περιλαμβάνονται**

G30 LPG Υγραέριο

**Ισχύς αερίου (W)**

10800 W



## Compatible Accessories

**5MP1G0GB3**



**5MP700PO**

Σετ κουμπιών εστιών - Cortina  
Κρεμ/Παλαιωμένος ορείχαλκος για αέριο σε  
γυάλινες εστίες



**5MP800P**

Σετ κουμπιών εστιών - Coloniale  
Χρυσό/Κρεμ για αέριο σε γυάλινες εστίες



**WOKGHU**

Μαντεμένα βάση στήριξης WOK



**5MP700AO**

Σετ κουμπιών εστιών - Cortina  
ανθρακίτης/Παλαιωμένος ορείχαλκος για  
αέριο σε γυάλινες εστίες



**5MP800A**

Σετ κουμπιών εστιών - Coloniale  
Χρυσό/Ανθρακίτης για αέριο σε γυάλινες  
εστίες



**5MPV3MB**



---

## Symbols glossary

---



Βάσεις από μαντέμι βαρέως τύπου: για μέγιστη σταθερότητα και αντοχή.



Ενισχυμένη βάση: Μια ενισχυμένη βάση, που αναπτύχθηκε αποκλειστικά από την Smeg, αποτελείται από ένα στρώμα χάλυβα στερεωμένο στην κάτω πλευρά της γυάλινης επιφάνειας όλων των αερίων στις γυάλινες εστίες.



Μικρή εγκοπή για εύκολη εγκατάσταση



Έλεγχος κουμπιών



Εξαιρετικά γρήγοροι καυστήρες: Ισχυροί εξαιρετικά γρήγοροι καυστήρες προσφέρουν ισχύ έως 5kw.