


PV395LN

Familia	Encimera de cocción
Instalación	Perfil semifijo o enrasada
Dimensión	90 cm
Alimentación	Gas
Tipología	Gas
Código EAN	8017709324728



Estética



Estética	Clásica
Color	Negro
Acabado	Vidrio
Material	Vidrio
Tipo de vidrio	Estándar (claro)
Borde de vidrio	Borde recto
Cristal en acero	Sí
Rejillas	Parrillas de fundición
Quemadores	Estándar
Material de los quemadores	Aluminio
Tipo de regulación mandos	Mandos
Posición mandos	Frontal
N.º de mandos	5
Color mandos	Efecto inox
Logo	Serigrafiado
Color de la serigrafía	Blanco

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas	5
Número total de zonas de cocción	5

Opciones



Hueco estándar

482-486x844-848 mm

Características técnicas

UR

Central izquierda - Gas - 2URP (dual) - 4.00 kW

Posterior central - Gas - SRD - 1.80 kW

Anterior central - Gas - SRD - 1.80 kW

Posterior derecha - Gas - RP - 2.60 kW

Anterior derecha - Gas - AUX - 1.00 kW

Sistema de válvulas de seguridad

Conexión automática

Sí

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica

1 W

Frecuencia (Hz)

50/60 Hz

Tensión (V)

220-240 V

Largo del cable de alimentación

120 cm

Tipo de cable eléctrico

Monofase

Enchufe

No

Conexión de gas

Tipo de gas

G20 gas natural


Otras conexiones de gas Cónica previstas

Conexión de gas

Cilíndrico

Datos nominales de conexión gas 10800 W

Otros inyectores de gas incluidos G30 Gas Líquido GPL



Accesorios Compatible

5MP1GOGB3



5MP700PO

Hob knobs set - Cortina Cream/Old brass for Gas on Glass hobs



5MP800P

Hob knobs set - Coloniale Gold/Cream for gas on glass hobs



WOKGHU



Soporte de hierro fundido para Wok

5MP700AO



Juego de mandos para placa - Cortina Antracita/Latón envejecido para placas de Gas sobre Vidrio.

5MP800A



Hob knobs set - Coloniale Gold/Anthracite for gas on glass hobs



5MPV3MB



Symbols glossary



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Glass-on-Steel: la solución Glass-on-Steel provista en placas y fregaderos de vidrio Smeg, tiene una lámina de acero inoxidable debajo del vidrio. Estéticamente invisible, este recurso aumenta la robustez de la parte superior: de hecho, incluso en el caso de una rotura accidental, las astillas no se dispersan, sino que permanecen unidas a la parte superior.



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.



Small cut-out for easy installation



Knobs control