

PV395LN

FamiliaEncimera de cocciónInstalaciónPerfil semifilo o enrasada

Dimensión90 cmAlimentaciónGasTipologíaGas

Código EAN 8017709324728



Estética







Estética Clásica
Color Negro
Acabado Cristal
Material Cristal

Tipo de vidrio Estándar (claro)
Borde de vidrio Borde recto

Cristal en acero Sí

Rejillas Parrillas de fundición

QuemadoresEstándarMaterial de los quemadoresAluminioTipo de regulación mandosMandosPosición mandosFrontalN.º de mandos5

Color mandosEfecto inoxLogoSerigrafiadoColor de la serigrafíaBlanco

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas 5 Número total de zonas de cocción 5

Opciones



SMEG SPA 01/12/2025



Hueco estándar

482-486x844-848 mm

Características técnicas



Central izquierda - Gas - 2URP (dual) - 4.00 kW

Posterior central - Gas - SRD - 1.80 kW

Anterior central - Gas - SRD - 1.80 kW

Posterior derecha - Gas - RP - 2.60 kW

Anterior derecha - Gas - AUX - 1.00 kW

Sistema de válvulas de Sí

seguridad

Tensión (V)

Conexión automática

Sí

Conexión eléctrica

Datos nominales de

conexión eléctrica

1 W

220-240 V

Tipo de cable eléctrico

Monofase

Frecuencia (Hz) Largo del cable de

alimentación

50/60 Hz

120 cm

Conexión de gas

Tipo de gas

G20 gas natural

Conexión de gas

Cilindrico

Otros inyectores de gas G30 Gas Liquido GPL


incluidos

previstas Datos nominales de

Otras conexiones de gas Cónica

conexión gas

10800 W



SMEG SPA 01/12/2025



Accesorios Compatible

5MP1GOG

Set de 5 mandos Linea para encimeras Gas on Glass

5MP700AO

Juego de mandos para placa - Cortina Antracita/Latón envejecido para placas de Gas sobre Vidrio.

00000

5MP800A

Hob knobs set - Coloniale Gold/Anthracite for gas on glass hobs

• • • • •

5MPV3MB



5MP1GOGB3

00000

5MP700PO

Hob knobs set - Cortina Cream/Old brass for Gas on Glass hobs

 \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc

5MP800P

Hob knobs set - Coloniale Gold/Cream for gas on glass hobs

• • • • •

WOKGHU

Soporte de hierro fundido para Wok





Symbols glossary



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Knobs control



Small cut-out for easy installation



Glass-on-Steel: la solución Glass-on-Steel provista en placas y fregaderos de vidrio Smeg, tiene una lámina de acero inoxidable debajo del vidrio. Estéticamente invisible, este recurso aumenta la robustez de la parte superior: de hecho, incluso en el caso de una rotura accidental, las astillas no se dispersan, sino que permanecen unidas a la parte superior.



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.

SMEG SPA 01/12/2025