

PV395LN

Famille Table de cuisson

Type d'encastrement Semi-affleurant ou affleurant

Dimension90 cmAlimentationGazTypeGaz

Code EAN 8017709324728



Esthétique







Esthétique Classica
Couleur Noir
Finition Verre
Matériau Verre

Type de verre Standard (clair)

Bord de la vitre Droit Verre sur inox Oui Grilles Fonte **Brûleurs** Standard Matériau des brûleurs Aluminium Type de commandes Manettes Position des commandes Frontal Nombre de manettes Couleur des manettes Effet inox

LogoSérigraphiéCouleur de la sérigraphieBlanc

Programmes / Fonctions

Nombre de brûleurs gaz 5 Nombre total de foyers 5

Options





Encastrement 482-486x844-848 mm

Technologie



Gauche central - Gaz - Ultra-rapide double commande - 4.00 kW

Arrière central - Gaz - Semi rapide - 1.80 kW Avant central - Gaz - Semi rapide - 1.80 kW

Arrière droit - Gaz - Rapide - 2.60 kW Avant droit - Gaz - Auxiliaire - 1.00 kW

Thermocouples Oui

Allumage automatique Oui intégré aux manettes

Raccordement électrique

Puissance nominale1 WFréquence50/60 HzTension220-240 VLongueur du câble120 cm


Type de câble Mono-phasé d'alimentation

d'alimentation installé Type de prise No

Raccordement gaz

Type de gazG20 Gaz naturelRéglé au gaz naturelCôniqueRaccordement au gazCylindriquePuissance nominale gaz10800 W

Injecteurs gaz fournis G30 GPL Gaz liquide





Accessoires Compatibles

5MP1GOG

Kit de 5 manettes Linéa pour tables de cuisson PM et PV

5MP700AO

Kit manettes - Cortina anthracite/laiton antique pour tables de cuisson vitrocéramique



5MP800A

Kit manettes - Coloniale doré/anthracite pour tables de cuisson vitrocéramique



5MPV3MB



5MP1GOGB3



5MP700PO

Kit manettes - Cortina crème/laiton antique pour tables de cuisson vitrocéramique



5MP800P

Kit manettes - Coloniale doré/crème pour tables de cuisson vitrocéramique



WOKGHU



Support WOK en fonte



Symbols glossary



Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.



Commandes par manettes



Petite découpe pour une installation facile



Verre-sur-inox: La solution verre-sur-inox sur tables de cuisson en verre Smeg est conçue avec un film en acier inox sous le verre. Esthétiquement invisible, ce dispositif augmente la résistance du plateau: en effet, même dans le cas d'une rupture accidentelle, les éclats ne se dispersent pas, mais restent fixés sur le plateau.



Brûleur Ultra-rapide : Le brûleur Ultra-rapide est défini comme le brûleur d'une puissance d'au moins 3,5 kW, qui peut être simple, double ou triple couronne.