


PV395LN

משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
פרופיל נמוך במיוחד או צמוד
90 cm
גז
גז
8017709324728



אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

גימור

חומר

סוג זכוכית

שפת זכוכית

זכוכית על פלדה

מעמדי מחבתות

מבערים

חומר מבער

סוג הגדרת בקרות

מיקום כפתורי בקרה

מס' בקרות

צבע בקרות

לוגו

צבע הדפסת רשת

Classica

שחור

זכוכית

זכוכית

(סטנדרטי) (שקוף)

שוליים ישרים

כן

ברזל יצוק

סטנדרטי

אלומיניום

כפתורי בקרה

קדמית

5

אפקט פלדה

מסך משי

לבן

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז

5

מספר אזורי בישול

5

אפשרויות



מאפיינים טכניים

UR

2 - kW (כפולות) - UR אמצעי-שמאלי - גז - 1.80

1.80 kW אחורי-אמצעי - גז - מהיר למחצה

1.80 kW קדמי-אמצעי - גז - מהיר למחצה

2.60 kW אחורי-ימני - גז - מהירות

1.00 kW - AUX - קדמי-ימני - גז

שסתומי בטיחות לגז

כן

הצתה אוטומטית

כן

חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט

1 W

אורך כבל חשמל

120 cm

(מתח (וולט

220-240 V

Terminal box

No

סוג כבל חשמל

חד-פאזי

תקע

לא

תדר (Hz)

50/60 Hz

חיבור גז

סוג גז

גז טבעי G20

חיבורי גז אחרים מצורפים

קוני

Gas connection


Cilindrical

(דירוג חיבור גז (ואט

10800 W

חרירי גז אחרים כוללים

גפ"ם גז נוזלי G30



Compatible Accessories

5MP1G0GB3



5MP700PO

פליז/Cortina סט כפתורים לכיריים - שמנת
ישן לכיריים גז על זכוכית



5MP800P

שמנת/Coloniale סט כפתורים לכיריים - זהב
לכיריים גז על זכוכית



WOKGHU

תמיכה לווק מברזל יצוק



5MP700AO

Cortina סט כפתורים לכיריים - פחם אבן
פליז ישן לכיריים גז על זכוכית



5MP800A






סט כפתורים לכיריים - זהב
פחם אבן לכיריים גז על זכוכית/Coloniale



5MPV3MB



Symbols glossary

	מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות.		בקרה בכפתורים
	בסיס מחזוק; בסיס מחזוק, שפותח בלעדית עבור Smeg, מורכב משכבת פלדה שמקובעת לחלק התחתון של משטח הזכוכית בכל הכיריים מסוג גז על זכוכית.		מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט
	פתח קטן להתקנה קלה		