

## PV395LN

Famiglia	Piano cottura
Incasso	Semifilo con possibilità incasso a Filo
Dimensione	90 cm
Alimentazione	Gas
Tipologia	Gas
Codice EAN	8017709324728



## Estetica



Estetica	Classica
Colore	Nero
Finitura	Vetro
Materiale	Vetro
Tipo vetro	Standard (chiaro)
Bordo vetro	Dritto
Glass on Steel	Sì
Griglie	Ghisa
Bruciatori	Standard
Materiale bruciatori	Alluminio
Tipo di regolazione comandi	Manopole
Posizione comandi	Frontale
N° manopole	5
Colore manopole	Effetto Inox
Logo	Serigrafato
Colore serigrafia	Bianco

## Programmi / Funzioni

Numero zone di cottura gas	5
Numero totale di zone di cottura	5

## Opzioni



Foro da incasso

482-486x844-848 mm

## Caratteristiche Tecniche

UR

Centrale sinistra - Gas - Ultrarapido (dual) - 4.00 kW

Posteriore centrale - Gas - Semirapido - 1.80 kW

Anteriore centrale - Gas - Semirapido - 1.80 kW

Posteriore destra - Gas - Rapido - 2.60 kW

Anteriore destra - Gas - Ausiliario - 1.00 kW

Valvolatura di sicurezza Sì

Accensione rapida sotto manopola Sì

## Collegamento Elettrico


Dati nominali di collegamento elettrico 1 W  
Tensione (V) 220-240 V  
Tipo di cavo elettrico installato Sì, Monofase

Frequenza 50/60 Hz  
Lunghezza cavo di alimentazione 120 cm  
Spina No

## Collegamento Gas

Tipo di gas G20 Gas naturale  
Collegamento gas Cilindrico  
Altri ugelli gas inclusi G30 Gas Liquido GPL

Altri raccordi gas inclusi Conico  
Dati nominali di collegamento gas 10800 W



## Accessori Compatibili

**5MP1G0GB3**



**5MP700PO**

Set manopole Cortina panna/ottone per piani gas on glass



**5MP800P**

Set manopole Coloniale panna con finiture oro per piani gas on glass



**WOKGHU**

Riduzione per pentola WOK



**5MP700AO**

Set manopole Cortina antracite/ottone per piani gas on glass



**5MP800A**

Set manopole Coloniale antracite con finiture oro per piani gas on glass








**5MPV3MB**



---

## Glossario simboli

---

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | <p><b>Griglie in ghisa:</b> Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.</p>   |  | <p><b>Controllo con manopole</b></p>   |
|  | <p><b>Glass-on-Steel:</b> La soluzione Glass-on-Steel prevista, sui piani cottura e lavelli Smeg in vetro, prevede una lamina di acciaio inox sotto il vetro. Esteticamente invisibile, questo accorgimento accresce la robustezza del piano: infatti anche nell'eventualità remota di un'accidentale rottura, le schegge non si disperdono, ma rimangono attaccate al piano.</p> |  | <p><b>Bruciatore Ultrarapido:</b> Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.</p> |
|  | <p><b>Incasso ridotto per facile installazione</b></p>  |   |  |