

PV395LN

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Produktgruppe | Platetopp |
| Type innbygging | Overflate eller planmotering |
| Mål | 90 cm |
| Strømtilførsel | Gass |
| Type | Gasskokeplate |
| EAN-kode | 8017709324728 |



Estetisk linje



| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Estetikk | Classic |
| Farge | Sort |
| Finish | Glass |
| Materiale | Glass |
| Glass Type | Standard |
| Glasskant | Rett kant |
| Glass på stål | Ja |
| Panne stativ | Støpejern |
| Brennere | Standard |
| Materiale brennere | Aluminium |
| Type kontroll innstilling | Vridere |
| Kontrollknapp funksjon | Foran |
| Antall kontroller | 5 |
| kontroller farge | Rustfritt stål-effekt |
| Logo | Silketrykk |
| Serigrafi farge | Hvit |

Program / funksjoner

| | |
|-------------------------------|---|
| Antall gasstilberedningssoner | 5 |
| Antall tilberedningssoner | 5 |

Funksjoner



Nedfelling i benkeplate 482-486x844-848 mm

Tekniske egenskaper

UR

Midten venstre - Gass - 2URP (dobbelt) - 4.00 kW

Midten bak - Gass - SRD - 1.80 kW

Midten foran - Gass - SRD - 1.80 kW

Høyre bak - Gass - RP - 2.60 kW

Høyre foran - Gass - AUX - 1.00 kW

Gassikkerhetsventiler Ja

Automatisk tenning Ja

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt (W) 1 W

Frekvens (Hz) 50/60 Hz

Spenning (V) 220-240 V

Lengde på strømledning (cm) 120 cm

Type ledning Enfase

Støpseltype Nei

Gasstilkobling


Gasstype Naturgass G20

Andre gasstilkoblinger følger Konisk

Gasstilkobling Sylindrisk

Måling av gassforbindelse (W) 10800 W

Andre medfølgende dyser Flytende gass G30 GPL



Compatible Accessories

5MP1G0GB3



5MP700PO

Brytersett platetopp - Cortina
krem/messing for Gas on Glass
platetopper



5MP800P

Brytersett platetopp - Coloniale
gull/krem for Gas on Glass platetopper



WOKGHU

Cast-Iron WOK Support



5MP700AO

Brytersett platetopp - Cortina
antrasitt/messing for Gas on Glass
platetopper



5MP800A






Brytersett platetopp - Coloniale
gull/messing for Gas on Glass
platetopper



5MPV3MB



Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke. |  | Bryterknottkontroll |
|  | Liten nedfelling for enkel installasjon |  | Forsterket bunn: En forsterket bunn som er spesielt utviklet av Smeg, består av et stållag festet til undersiden av glassflateen på alle GasonGlass platetopper. |
|  | Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid hurtigbrennere på opptil 5kw effekt. | | |