

PV395LN

Família

De encastre

Dimensões

Tipo de energia

Tipo de placa

Código EAN

Placa


Instalação de baixo perfil ou à face
com a bancada

90 cm

Gás

Placa a gás

8017709324728



Design



Design

Cor

Acabamentos

Material

Tipo de vidro

Bordos do vidro

**Vidro sobre aço para maior segurança e
resistência**

Grelhas da placa

Queimadores

Material dos queimadores

Comandos

Posição dos comandos

Nº de comandos

Cor dos comandos

Logótipo

Cor da serigrafia

Classica

Preto

Vidro

Vidro

Vidro claro

Retos

Sim

Ferro fundido

Queimadores normais de disco

Alumínio

Rotativos

Frontais

5

Inox

Logótipo serigrafado

Serigrafia em branco

Programa/ Funções

Número de queimadores a gás

5

Número total de zonas de cocção

5

Opções



Corte na pedra

482-486x844-848 mm

Especificações técnicas



Central esquerdo - Queimador a gás duplo ultrarrápido - 4.00 kW

Posterior central - Queimador a gás semirrápido - 1.80 kW

Anterior central - Queimador a gás semirrápido - 1.80 kW

Posterior direito - Queimador a gás rápido - 2.60 kW

Anterior direito - Queimador a gás auxiliar - 1.00 kW

Válvulas de segurança Sim
corte rápido do gás


Ignição eletrónica nos comandos Sim

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	1 W	Frequência (Hz)	50/60 Hz
Tensão (Volts)	220-240 V	Comprimento do cabo de alimentação	120 cm
Tipo de cabo de alimentação	para ligação monofásica	Ficha elétrica	Não

Ligação do gás

Gás	Preparada para gás natural	Outras conexões de gás incluídas	Ligação cónica ao gás
Ligação ao gás	Ligação ao gás cilíndrica	Potência nominal do gás	10800 W
Outros injetores incluídos	Para gás butano		



Acessórios Compatíveis

5MP1G0GB3



5MP700PO

Hob knobs set - Cortina Cream/Old brass for Gas on Glass hobs



5MP800P

Hob knobs set - Coloniale Gold/Cream for gas on glass hobs



WOKGHU



Redutor em ferro fundido para panela wok. Projeto para proporcionar estabilidade e facilidade de utilização.

5MP700AO



5MP800A

Hob knobs set - Coloniale Gold/Anthracite for gas on glass hobs



5MPV3MB



Symbols glossary



Grelhas em ferro fundido: desenvolvidas pela Smeg, as grelhas em ferro fundido são resistentes a altas temperaturas e estão desenhadas para facilitar a circulação do ar e o posicionamento dos recipientes.



Consiste numa placa em aço fixa na base do vidro. Esta base dá mais resistência às placas, podendo estas serem utilizadas mesmo com o vidro acidentalmente quebrado.



Queimador Ultrarrápido: produz um foco de lume muito potente com o maior aproveitamento de energia. É constituído por uma coroa dupla formada pelo acoplamento de dois queimadores, um pequeno e outro maior, que trabalham em conjunto.



Small cut-out for easy installation



Knobs control