

# PV395LN

**Семейство продуктов**

**Тип встраивания**

**Размеры**

**Источник питания**

**Тип**

**EAN-код**

Варочная поверхность


Ультранизкий профиль или вровень со столешницей

90 см

Газ

Газ

8017709324728



## Эстетика



**Эстетика**

**Цвет**

**Отделка**

**Материал**

**Тип стекла**

**Тип края стекла**

**Стекло на стали**

**Решетки**

**Горелки**

**Материал горелок**

**Тип управления**

**Расположение переключателей**

**Количество переключателей**

**Цвет переключателей**

**Цвет сериографии**

Classica

Черный

Стекло

Стекло

Стандартное (прозрачное)

Прямой край

Да

Чугунные

Стандартный

Алюминий

Поворотные переключатели

Фронтальное

5

Эффект нержавеющей стали

Белый

## Программы/ функции

**Количество зон приготовления**

5

**Количество газовых зон приготовления**

5

## Опции



**Стандартный вырез**

482-486x844-848 мм

## Технические характеристики

UR

Центральная левая - Газ - ультрабыстрая (двойная) - 4.00 кВт

Задняя центральная - Газ - полубыстрая - 1.80 кВт

Фронтальная центральная - Газ - полубыстрая - 1.80 кВт

Задняя правая - Газ - быстрая - 2.60 кВт

Фронтальная правая - Газ - вспомогательная - 1.00 кВт

<b>Газ-контроль</b>	Да	<b>Автоматический электроподжиг</b>	Да
---------------------	----	-------------------------------------	----

## Аксессуары в комплекте


Чугунное кольцо WOK 1

## Электрическое подключение

<b>Номинальная мощность</b>	1 Вт	<b>Частота тока</b>	50/60 Гц
<b>Напряжение</b>	220-240 В	<b>Длина электрического кабеля</b>	120 см
<b>Тип электрического кабеля</b>	Однофазное		

## Подключение к газу

<b>Тип газа</b>	G20 природный газ	<b>Подключение к газу</b>	Коническое
<b>Подключение к газу</b>	Цилиндрическое	<b>Номинальная мощность газа</b>	10800 Вт
<b>Жиклеры для других типов газа в комплекте</b>	G30 GPL сжиженный газ		



## Not included accessories

### 5MP1GOG

Комплект из 5 ручек Linea для газовых варочных панелей



### 5MP800A

Комплект ручек Coloniale позолоченный/антрацит для электрических варочных панелей



### 5MP800P

Комплект ручек Coloniale позолоченный/кремовый для электрических варочных панелей



### 5MP700PO

Комплект ручек Cortina кремовый/латунь для электрических варочных панелей



### WOKGHU

Чугунное кольцо WOK

### 5MP700AO

Комплект ручек Cortina антрацит/латунь для электрических варочных панелей



### 5MP1GOGB3



---

## Symbols glossary (ТТ)

---



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Поворотные переключатели



Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.



Небольшой вырез для легкой установки