
PV395LN

Produktgrupp	Häll
Inbyggnad	Rak kant eller planmontering
Storlek	90 cm
Strömtillförsel	Gas
Typ	Gashäll
EAN-kod	8017709324728



Estetisk linje

Estetik	Classic
Färg	Svart
Finish	Glas
Material	Glas
Typ av glas	Standard
Typ av glaskant	Rak kant
Glas på stål	Ja
Pannställ	Gjutjärn
Typ av brännare	Standard
Material brännare	Aluminium
Typ av kontroller	Vred
Vredens placering	Front
Antal kontroller	5
Färg på kontroller	Rostfritt stål liknande
Logga	Screentryckt
Färg på markeringar	Vit

Program / funktioner

Antal kokzoner gashäll	5
Totalt antal zoner	5

Alternativ

Standard inbyggnadsmått	482-486x844-848 mm

Teknisk specifikation

UR

Mitten vänster - Gas - 2 URP (dubbel) - 4.00 kW
Mitten bak - Gas - SRD - 1.80 kW
Mitten fram - Gas - SRD - 1.80 kW
Höger bak - Gas - RP - 2.60 kW
Höger fram - Gas - AUX - 1.00 kW


Säkerhetsventiler	Ja	**Automatisk tändning**	Ja

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	1 W	**Frekvens**	50/60 Hz
Spänning (V)	220-240 V	**Längd matningskabel**	120 cm
Typ av sladd	Enfas	**Typ av kontakt**	Nej

Gasanslutning

Typ av gas	G20 Naturgas	**Övriga inkluderade gasanslutningar**	Konisk
Gasanslutning	Cylindrisk		
Andra medföljande dysor	G30 Gasol	**Anslutningseffekt**	10800 W



Kompatibela Tillbehör

5MP1GOGB3



5MP700AO

Spisvred, set – Cortina, antracitgrå/gammal mässing, för spisar med gas på glaskeramik (Gas On Glass)



5MP700PO

Spisvred, set – Cortina, krämfärgad/gammal mässing, för spisar med gas på glaskeramik (Gas On Glass)



5MP800A

Spisvred, set – Coloniale, guld/antracitgrå, för spisar med gas på glaskeramik (Gas On Glass)



5MP800P

Spisvred, set – Coloniale, guld/krämfärgad, för spisar med gas på glaskeramik (Gas On Glass)



5MPV3MB



WOKGHU



Wokhållare i gjutjärn. Designad för stabilitet och smidighet under tillagning.

Symbols glossary



Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka.



Liten nisch för enkel installation



Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW.



Kontrollvred



Förstärkt bas: En förstärkt bas, exklusivt utvecklad av Smeg, som består av ett stållager som är fixerat under glaskeramiken på alla spisar med gas på glaskeramik (Gas On Glass).