

PV631CNR



Семейство продуктов

Тип встраивания

 Размеры
 38 cm

 Источник питания
 Газ

 Тип
 Газ

ЕАN-код 8017709218218



Эстетика







Эстетика Dolce Stil Novo

ЦветЧерныйОтделкаСтеклоМатериалСтекло

Тип стекла Стеклокерамика

Стекло на стали Да

Решетки Чугунные

Покрытие горелок Черная керамика

Тип управления Поворотные переключатели

Варочная поверхность

Традиционный

Расположение переключателей Фронтальное

Количество переключателей

Цвет переключателей Черный

 Фурнитура
 Медный

 Логотип
 Шелкография

Цвет сериографии Серый

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления 1 **К**оличество зон приготовления 1

Опции

Стандартный вырез 482-486x252-256 мм

SMEG SPA 29.11.2025

1



Технические характеристики

UR

Центральная - Газ - ультрабыстрая - 6.00 кВт

Газ-контроль Да **Автоматический** электроподжиг

Да

Аксессуары в комплекте

Чугунное кольцо WOK

Электрическое подключение

Номинальная мощность 1 Вт

Напряжение 220-240 B

Частота тока 50/60 Гц Длина электрического

кабеля

Тип электрической

вилки

120 cm

No


Подключение к газу

Тип газа Подключение к газу Жиклеры для других типов газа в комплекте

G20 природный газ Цилиндрическое

G30 GPL сжиженный газ

Подключение к газу Коническое Номинальная мощность 6000 Вт



SMEG SPA 29.11.2025



Совместимые Аксессуары

GRM



Подставка для кофе, для газовых варочных панелей

LGCN



Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм

GRW



Решетка Wok

WOKGHU



Чугунное кольцо WOK

SMEG SPA 29.11.2025



Symbols glossary



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Поворотные перключатели



Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.

SMEG SPA 29.11.2025