

PV631CNX



Famiglia	Piano di cottura
Incasso	Tradizionale
Dimensione	38 cm
Alimentazione	Gas
Tipologia	Gas
Codice EAN	8017709221997



Estetica



Estetica	Dolce Stil Novo
Colore	Nero
Finitura	Vetro
Materiale	Vetro
Tipo vetro	Ceramico
Glass on Steel	Sì
Griglie	Ghisa
Trattamento Bruciatori	Black Ceram
Tipo di regolazione comandi	Manopole
Posizione comandi	Frontale
N° manopole	1
Colore manopole	Nero
Finiture	Inox
Colore serigrafia	Grigio

Programmi / Funzioni

Numero zone di cottura gas	1
Numero totale di zone di cottura	1

Opzioni

Foro da incasso	482-486x252-256 mm
-----------------	--------------------

Caratteristiche Tecniche

UR

Centrale - Gas - Ultrarapido - 6.00 kW

Valvolatura di sicurezza Sì

Accensione rapida sotto
manopola Sì

Dotazione accessori Inclusi

Griglia in ghisa per Wok 1

Collegamento Elettrico

Dati nominali di
collegamento elettrico
Tensione (V)

1 W

220-240 V

Frequenza
Lunghezza cavo di
alimentazione

50/60 Hz

120 cm

Collegamento Gas

Tipo di gas
Collegamento gas
Altri ugelli gas inclusi

G20 Gas naturale


Cilindrico

G30 Gas Liquido GPL

Altri raccordi gas inclusi
Dati nominali di
collegamento gas

Conico

6000 W



Accessori Compatibili



GRM

Griglia riduzione moka



GRW

Griglia riduzione wok



LGCN

Listello di giunzione in acciaio inox, da 475 a 495 mm



WOKGHU

Riduzione per pentola WOK

Glossario simboli



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.



Glass-on-Steel: La soluzione Glass-on-Steel prevista, sui piani cottura e lavelli Smeg in vetro, prevede una lamina di acciaio inox sotto il vetro. Esteticamente invisibile, questo accorgimento accresce la robustezza del piano: infatti anche nell'eventualità remota di un'accidentale rottura, le schegge non si disperdono, ma rimangono attaccate al piano.



Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.



Controllo con manopole

Benefit

Piano a gas

Controllo costante della fonte di calore e la variazione di temperatura è semplice e immediata

Dotata di termocoppia, l'alimentazione del gas viene interrotta in caso di spegnimento della fiamma, per una maggiore sicurezza.

Vetro

Luminosità ed eleganza in cucina: il vetro acidato del piano conferisce brillantezza alla superficie, creando un effetto raffinato e moderno che valorizza l'ambiente

Ceramico

Stabilità e design anche fino a 700°C: il materiale del piano è indeformabile ad alte temperature, conservando estetica e funzionalità anche dopo lunghi utilizzi ad alta intensità.

Ghisa

Solido e robusto, facile da pulire e da mantenere ogni giorno, grazie alle griglie in ghisa, simbolo di efficienza e durabilità nel tempo.

Smeg Contemporanea

Cottura ottimale con ogni pietanza: i bruciatori combinano performance elevate, efficienza e praticità, garantendo risultati precisi e omogenei anche con un uso intenso.

Regolazione accurata della potenza tramite manopole, per una gestione più precisa del livello di cottura

Posizione comandi frontale

Controllo immediato e intuitivo grazie ai comandi frontali, facilmente accessibili per un utilizzo pratico.

Adatto anche agli spazi più piccoli: i moduli Monozona permettono di personalizzare il piano cottura in base alle esigenze, ottimizzando lo spazio in cucine compatte.

Valvolatura di sicurezza

Protezione automatica contro fughe di gas: grazie alla termocoppia, il flusso viene interrotto in assenza di fiamma, garantendo un ambiente sicuro anche in caso di spegnimenti improvvisi.

Vetro su acciaio

Sicurezza anche in caso di rottura: sotto il vetro acidato una lamina d'acciaio inox ne evita la frammentazione, permettendo di continuare a usare il piano fino alla sua sostituzione.