

PV632CNR



| | |
|-----------------|---------------|
| Produktfamilie | Kogeplade |
| Indbygningstype | Standard |
| Dimension | 38 cm |
| Strømforsyning | Gas |
| Type | Gaskogeplade |
| EAN-kode | 8017709218256 |



Æstetik



| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Æstetik | Dolce Stil Novo |
| Farve | Sort |
| Finish | Glas |
| Materiale | Glas |
| Glastype | Keramisk |
| Glas på stål | Ja |
| Grydereoler | Støbejern |
| Brænder Belægning | Sort Ceram |
| Type af betjeningsindstilling | Betjeningsknapper |
| Drejeknap position | Forside |
| Antal betjeninger | 2 |
| Betjening farve | Sort |
| Komponentfinish | Kobber |
| Logo | Silketryk |
| Serigrafi farve | Grå |

Program / Funktioner

| | |
|-----------------------|---|
| Samlet antal gaszoner | 2 |
| Zoner i alt | 2 |

Valgmuligheder

Udskæring af bordplade 482-486x252-256 mm

Tekniske egenskaber

Forrest i midten - Gas - AUX - 1.10 kW

Bagest i midten - Gas - Hurtig - 3.10 kW

Gas-sikkerhedsventiler Ja

Automatisk tænding

Ja

Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning,
normering (W)

1 W

Strømforsyning
ledningslængde

120 cm

Spænding (V)

220-240 V

Stik

Nej

Frekvens (Hz)

50/60 Hz

Gastilslutning

Gastype

G20/G25 Naturgas

Andre givne
gasforbindelser

Konisk


Gastilslutning

Cylinderformet

Gastilslutning normering 4200 W
(W)

Andre gasdyser
medfølger

G30 GPL-gas



Compatible Accessories



GRM

Gaskogeplader mokkasupport



GRW

Wok support



LGCN

Tilslutningsstrimmel indbyggede kogeplader, rustfrit stål, 475/495 mm



WOKGHU

Cast-Iron WOK Support

Symbols glossary



Standardinstallering: Traditionel installation i bordplade, velegnet til ethvert køkkensæt



Tunge støbejernsgrydereoler: til maksimum stabilitet og styrke.



Forstærket bund: En forstærket bund, udelukkende udviklet af Smeg, består af et stållag, der er fastgjort til undersiden af glasoverfladen på al gas på glas kogeplader.



Knapbetjening