

## PV632CNR



Tuoteryhmä	Keittotaso
Kalusteeseen sijoitettava	Vakio
Mitat	38 cm
Virtalähde	Kaasu
Tyyppi	Kaasu
EAN-koodi	8017709218256



## Estetiikka



Estetiikka	Dolce Stil Novo
Väri	Musta
Pinnan viimeistely	Lasi
Materiaali	Lasi
Glass type	Keraaminen
Lasi ja teräs	Kyllä
Keittoastioiden tuet	Valurauta
Polttimien pinnoite	Musta kerma
Säätimien tyyppi	Säätimet
Säätönappien sijainti	Etuosa
Säätimien lukumäärä	2
Säätimien väri	Musta
Osien pinta	Kupari
Logo	Silkkipainettu
Väri	Harmaa

## Ohjelma / toiminnot

Kaasukeittoalueita yhteensä	2
Keittoalueita yhteensä	2

## Vaihtoehdot

Työtason profiili	482-486x252-256 mm
-------------------	--------------------

## Tekniset ominaisuudet

Edessä keskellä - Kaasu - AUX - 1.10 kW

Takana keskellä - Kaasu - RP - 3.10 kW

Kaasun turvaventtiilit Kyllä

Automaattinen sytytys Kyllä

## Sähköliitântä

Sähköliitântäteho (W) 1 W

Jännite (V) 220-240 V

Taajuus (Hz) 50/60 Hz

Sähköjohdon pituus (cm) 120 cm

Sähköpistokkeen tyyppi Ei

## Kaasuliitântä


Kaasun tyyppi G20/G25-maakaasu

Kaasuliitântä Sylinterinmuotoinen

Muut mukana G30 GPL nestekaasu

Muut mukanatulevat kaasusuuttimet Kartiomainen

Kaasun tehotaso 4200 W



---

## Compatible Accessories

---



### GRM

Kaasutasojen mutteripannualusta



### GRW

Wok support



### LGCN

Liitäntäliuska sisäänrakennetuille tasoille, ruostumatonta terästä, 475/495 mm



### WOKGHU

Cast-Iron WOK Support

---

## Symbols glossary

---

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Vakioasennus: Perinteinen asennus keittiötasoon, soveltuu kaikkiin keittiösarjoihin |  | Raskaan käytön valurautaiset keittorillät: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten.   |
|  | Nuppien ohjaus  |  | Vahvistettu alusta: Smeg on valmistanut vahvistetun alustan eksklusiivisesti, ja siihen kuuluu teräskerros, joka on kiinnitetty lasipinnan alle kaikissa lasisissa kaasutasoissa. |