

PV32CNR



Famille
Type d'encastrement
Dimension
Alimentation
Type
Code EAN

Table de cuisson
Traditionnel
38 cm
Gaz
Gaz
8017709218256



Esthétique



Esthétique
Couleur
Finition
Matériau
Type de verre
Verre sur inox
Grilles
Revêtement brûleurs
Type de commandes
Position des commandes
Nombre de manettes
Couleur des manettes
Finitions des composants
Logo
Couleur de la sérigraphie

Dolce Stil Novo
Noir
Verre
Verre
Céramique
Oui
Fonte
Finition noire
Manettes
Frontal
2
Noir
Cuivre
Sérigraphié
Gris

Programmes / Fonctions

Nombre de brûleurs gaz	2
Nombre total de foyers	2

Options

Encastrement	482-486x252-256 mm
---------------------	--------------------

Technologie

Avant central - Gaz - Auxiliaire - 1.10 kW

Arrière central - Gaz - Rapide - 3.10 kW

Thermocouples

Oui

Allumage automatique intégré aux manettes Oui

Raccordement électrique

Puissance nominale

1 W

Longueur du câble d'alimentation

120 cm

Tension

220-240 V

Type de prise

Non

Fréquence

50/60 Hz

Raccordement gaz

Type de gaz

G20/ G25 Gaz naturel

Réglé au gaz naturel

Cône

Raccordement au gaz


Cylindrique

Puissance nominale gaz

4200 W

Injecteurs gaz fournis

G30 GPL Gaz liquide



Accessoires Compatibles

GRM

Support Moka pour tables de cuisson gaz

GRW**LGCN**

Profilé de jonction pour tables de cuisson, inox, 475/495mm

WOKGHU

Support WOK en fonte

Symbols glossary



Standard : mode d'installation, qui peut être facilement combiné avec n'importe quel type de cuisine.



Verre-sur-inox : La solution verre-sur-inox sur tables de cuisson en verre Smeg est conçue avec un film en acier inox sous le verre. Esthétiquement invisible, ce dispositif augmente la résistance du plateau : en effet, même dans le cas d'une rupture accidentelle, les éclats ne se dispersent pas, mais restent fixés sur le plateau.



Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.



Commandes par manettes