

PV632CNR



Code EAN

Famille Table de cuisson
Type d'encastrement Traditionnel
Dimension 38 cm
Alimentation Gaz
Type Gaz

areameg Lipid

Esthétique







Esthétique Dolce Stil Novo

8017709218256

Couleur Noir
Finition Verre
Matériau Verre
Type de verre Céramique
Verre sur inox Oui

Grilles Fonte
Revêtement brûleurs Finition noire
Type de commandes Manettes

Type de commandes

Position des commandes

Nombre de manettes

Couleur des manettes

Frontal

Noir

Finitions des composants

Logo

Couleur de la sérigraphie

Manettes

Frontal

Cuivre

Cuivre

Sérigraphié

Gris

Programmes / Fonctions

Nombre de brûleurs gaz 2 Nombre total de foyers 2

Options

Encastrement 482-486x252-256 mm



Technologie

Avant central - Gaz - Auxiliaire - 1.10 kW Arrière central - Gaz - Rapide - 3.10 kW

Thermocouples Oui

Allumage automatique Oui intégré aux manettes

Raccordement électrique


Puissance nominale 1 W Longueur du câble 120 cm

Tension 220-240 V d'alimentation
Fréquence 50/60 Hz Type de prise No

Raccordement gaz

Type de gaz G20/G25 Gaz naturel Réglé au gaz naturel Cônique

Raccordement au gaz Cylindrique Puissance nominale gaz 4200 W Injecteurs gaz fournis G30 GPL Gaz liquide





Accessoires Compatibles





Support Moka pour tables de cuisson gaz

LGCN



Profilé de jonction pour tables de cuisson, inox, 475/495mm

GRW



WOKGHU



Support WOK en fonte



Symbols glossary



Standard : mode d'installation, qui peut être facilement combiné avec n'importe quel type de cuisine.



Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.



Commandes par manettes



Verre-sur-inox: La solution verre-sur-inox sur tables de cuisson en verre Smeg est conçue avec un film en acier inox sous le verre. Esthétiquement invisible, ce dispositif augmente la résistance du plateau: en effet, même dans le cas d'une rupture accidentelle, les éclats ne se dispersent pas, mais restent fixés sur le plateau.