

## PV632CNR



Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Standard
Mål	38 cm
Strømtilførsel	Gass
Type	Gasskokeplate
EAN-kode	8017709218256



## Estetisk linje



Estetikk	Dolce Stil Novo
Farge	Sort
Finish	Glass
Materiale	Glass
Glass Type	Keramisk
Glass på stål	Ja
Panne stativ	Støpejern
Brannbelegg	Svart Ceram
Type kontroll innstilling	Vridere
Kontrollknapp funksjon	Foran
Antall kontroller	2
kontroller farge	Sort
Komponent behandling	Kobber
Logo	Silketrykk
Serigrafi farge	Grå

## Program / funksjoner

Antall gasstilberedningssoner	2
Antall tilberedningssoner	2

## Funksjoner

Nedfelling i benkeplate 482-486x252-256 mm

## Tekniske egenskaper

Midten foran - Gass - AUX - 1.10 kW

Midten bak - Gass - RP - 3.10 kW


Gassikkerhetsventiler Ja Automatisk tenning Ja

## Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt (W)	1 W	Lengde på strømledning (cm)	120 cm
Spenning (V)	220-240 V	Støpseltype	Nei
Frekvens (Hz)	50/60 Hz		

## Gasstilkobling

Gasstype	G20/G25 Naturgass	Andre gasstilkoblinger følger	Konisk
Gasstilkobling	Sylindrisk	Måling av gassforbindelse (W)	4200 W
Andre medfølgende dyser	Flytende gass G30 GPL		



---

## Compatible Accessories

---



### GRM

Gassplattetopper støtterist til  
Espressokanne



### GRW

Wok support



### LGCN

Skjøtelist, innebygd plattetopp, rustfritt  
stål, 475/495 mm






### WOKGHU

Cast-Iron WOK Support

---

## Symbols glossary

---

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | Standard installasjon: Tradisjonell installasjon i benkeplate, egnet for samtlige kjøkken  |  | Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke. |
|  | Forsterket bunn: En forsterket bunn som er spesielt utviklet av Smeg, består av et stållag festet til undersiden av glassflateen på alle GasonGlass platetopper. |  | Bryterknottkontroll   |