

PV632CNR



Product familie

Type

Afmeting

Voeding

Type

EAN-code

Kookplaat

Standaard opbouw

38 cm

Gas en Elektriciteit

Gas

8017709218256



Design



Design

Kleur

Afwerking

Materiaal

Type glas

Glas op staal

Pottendragers

Coating gasbranders

Bediening

Positie bediening

Aantal bedieningsknoppen

Kleur bedieningsknoppen

Afwerking

Kleur serigrafie

Dolce Stil Novo

Zwart

Glas

Glas

Keramisch

Ja

Gietijzeren pottendragers

Zwart keramisch

Bedieningsknoppen

Vooraan

2

Zwart

Koper afwerking

Grijs

Program / Functions

Aantal kookzones gas

2

Totaal aantal kookzones

2

Opties

Worktop Cut-Out

482-486x252-256 mm

Technische specificaties

Middenvoor - Gas - AUX - 1.10 kW

Middenachter - Gas - RP - 3.10 kW


Thermobeveiliging	Ja	Automatische ontsteking	Ja
-------------------	----	-------------------------	----

Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde	1 W	Lengte voedingskabel	120 cm
Spanning (V)	220-240 V	Stekker	No
Frequentie	50/60 Hz		

Gasaansluiting

Type gas	G20/ G25 Aardgas	Andere gasaansluitingen	Konisch
Gasaansluiting	Cilindrisch	Nominale aansluitwaarde gas	4200 W
Andere sproeiers meegeleverd	Sproeiers butaan/propaan gas meegeleverd		



Compatible Accessories



GRM

Moka houder voor gaskookplaten



GRW

Wok support



LGCN

Connecting Strip Built-in hobs, stainless steel, 475/495 mm



WOKGHU

Gietijzeren wok steun

Symbols glossary



Standard installation: Traditional installation in tabletop, suitable for any kitchen sets



Heavy duty cast iron pan stands: for maximum stability and strength.



Knobs control



Reinforced base: A reinforced base, developed exclusively by Smeg, consists of a steel layer fixed to the underside of the glass surface of all gas on glass hobs.