

PV632CNX



Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Standard
Dimension	38 cm
Strømforsyning	Gas
Type	Gaskogeplade
EAN-kode	8017709222000



Æstetik



Æstetik	Dolce Stil Novo
Farve	Sort
Finish	Glas
Materiale	Glas
Glastype	Keramisk
Glas på stål	Ja
Grydereoler	Støbejern
Brænder Belægning	Sort Ceram
Type af betjeningsindstilling	Betjeningsknapper
Drejeknap position	Forside
Antal betjeninger	2
Betjening farve	Sort
Komponentfinish	Rustfrit stål
Serigrafi farve	Grå

Programmer/Funktioner

Zoner i alt	2
Samlet antal gaszoner	2

Valgmuligheder

Udskæring af bordplade 482-486x252-256 mm

Tekniske egenskaber

Forrest i midten - Gas - AUX - 1.10 kW

Bagest i midten - Gas - Hurtig - 3.10 kW

Gas-sikkerhedsventiler Ja

Automatisk tænding

Ja

Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning,
normering (W)

1 W

Frekvens (Hz)

50/60 Hz

Spænding (V)

220-240 V

Strømforsyning
ledningslængde

120 cm

Gastilslutning

Gastype

G20/G25 Naturgas

Andre givne
gasforbindelser

Konisk


Gastilslutning

Cylinderformet


Gastilslutning normering 4200 W
(W)

Andre gasdyser
medfølger

G30 GPL-gas



Not included accessories



GRW
Wok support



GRM
Gaskogeplader mokkasupport



WOKGHU
Cast-Iron WOK Support



LGCN
Tilslutningsstrimmel indbyggede
kogeplader, rustfrit stål, 475/495 mm

Symbols glossary (TT)



Standardinstallering: Traditionel installation i bordplade, velegnet til ethvert køkkensæt



Tunge støbejernsgrydereoler: til maksimum stabilitet og styrke.



Forstærket bund: En forstærket bund, udelukkende udviklet af Smeg, består af et stållag, der er fastgjort til undersiden af glasoverfladen på al gas på glas kogeplader.



Knapbetjening