

PV632CNX



Tuoteryhmä	Keittotaso
Kalusteeseen sijoitettava	Vakio
Mitat	38 cm
Virtalähde	Kaasu
Tyyppi	Kaasu
EAN-koodi	8017709222000



Estetiikka



Estetiikka	Dolce Stil Novo
Väri	Musta
Pinnan viimeistely	Lasi
Materiaali	Lasi
Glass type	Keraaminen
Lasi ja teräs	Kyllä
Keittoastioiden tuet	Valurauta
Polttimien pinnoite	Musta kerma
Säätimien tyyppi	Säätimet
Säätönappien sijainti	Etuosa
Säätimien lukumäärä	2
Säätimien väri	Musta
Osien pinta	Ruostumaton teräs
Väri	Harmaa

Ohjelmat/toiminnot

Keittoalueita yhteensä	2
Kaasukeittoalueita yhteensä	2

Vaihtoehdot

Työtason profiili	482-486x252-256 mm
-------------------	--------------------

Tekniset ominaisuudet

Edessä keskellä - Kaasu - AUX - 1.10 kW

Takana keskellä - Kaasu - RP - 3.10 kW

Kaasun turvaventtiilit Kyllä

Automaattinen sytytys Kyllä

Sähköliitäntä


Sähköliitännäntäteho (W) 1 W
Jännite (V) 220-240 V

Taajuus (Hz) 50/60 Hz
Sähköjohdon pituus (cm) 120 cm


Kaasuliitäntä

Kaasun tyyppi G20/G25-maakaasu
Kaasuliitäntä Sylinterinmuotoinen
Muut mukana toimitettavat suuttimet G30 GPL nestekaasu

Muut mukana tulevat kaasusuuttimet Kartiomainen
Kaasun tehotaso 4200 W



Not included accessories



GRW
Wok support



GRM
Kaasutasojen mutteripannualusta



WOKGHU
Cast-Iron WOK Support



LGCN
Liitöntäliuska sisäänrakennetuille
tasoille, ruostumatonta terästä, 475/
495 mm

Symbols glossary (TT)



Vakioasennus: Perinteinen asennus keittiötasoon, soveltuu kaikkiin keittiösarjoihin



Raskaan käytön valurautaiset keittorillät: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten.



Nuppien ohjaus



Vahvistettu alusta: Smeg on valmistanut vahvistetun alustan eksklusiivisesti, ja siihen kuuluu teräskerros, joka on kiinnitetty lasipinnan alle kaikissa lasisissa kaasutasoissa.