

## PV632CNX



משפחת מוצרים  
סוג התקנה  
מידות  
אספקת חשמל  
סוג  
קוד EAN

כיריים  
מסורתי  
38 cm  
גז  
גז  
8017709222000



## אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

גימור

חומר

סוג זכוכית

זכוכית על פלדה

מעמדי מחבתות

ציפוי מבער

סוג הגדרת בקרות

מיקום כפתורי בקרה

מס' בקרות

צבע בקרות

גימור רכיבים

לוגו

צבע הדפסת רשת

Dolce Stil Novo

שחור

זכוכית

זכוכית

קרמי

כן

ברזל יצוק

Black Ceram

כפתורי בקרה

קדמית

2

שחור

נירוסטה

מסך משי

אפור

## תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז

2

מספר אזורי בישול

2

## אפשרויות

שבלונה סטנדרטית

482-486x252-256 mm

## מאפיינים טכניים

גז - קדמי-אמצעי - AUX - 1.10 kW  
 kW אחורי-אמצעי - גז - מהירות - 3.10  
**שסתומי בטיחות לגז** כן

**הצתה אוטומטית** כן

## חיבור חשמלי


(דירוג חיבור חשמלי (ואט) 1 W  
 (מתח (וולט) 220-240 V  
 תדר (Hz) 50/60 Hz

**אורך כבל חשמל** 120 cm  
**Terminal box** No  
**תקע** לא

## חיבור גז

**סוג גז** G20/G25 גז טבעי  
**Gas connection** Cylindrical  
**חרירי גז אחרים כלולים** גפ"ם גז נוזלי G30

**חיבורי גז אחרים מצורפים** קוני  
**(דירוג חיבור גז (ואט)** 4200 W



## Compatible Accessories



**GRM**

תמיכת מוקה לכיריים גז



**GRW**

תמיכה לווק



**LGCN**

פס חיבור כיריים מובנות, נירוסטה, 475/495 מ"מ



**WOKGHU**

תמיכה לווק מברזל יצוק

## Symbols glossary



התקנה רגילה: התקנה רגילה על משטח העבודה, מתאימה לכל סט מטבח



מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות



בסיס מחזוק: בסיס מחזוק, שפותח בלעדית עבור מורכב משכבת פלדה שמקובעת לחלק Smeg, התחתון של משטח הזכוכית בכל הכיריים מסוג גז על זכוכית



בקרה בכפתורים