

PV664LCNR



Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Standard
Dimension	65 cm
Strømforsyning	Gas
Type	Gaskogeplade
EAN-kode	8017709222123



Æstetik



Æstetik	Dolce Stil Novo
Farve	Sort
Finish	Glas
Materiale	Glas
Glastype	Keramisk
Glas på stål	Ja
Grydereoler	Støbejern
Brænder Belægning	Sort Ceram
Type af betjeningsindstilling	Betjeningsknapper
Drejeknap position	Forside
Antal betjeninger	4
Betjening farve	Sort
Komponentfinish	Kobber
Serigrafi farve	Grå

Valgmuligheder

Udskæring af bordplade 482-486x560-564 mm

Tekniske egenskaber

Venstre - Gas - RP - 3.10 kW
Bagest i midten - Gas - Semi-hurtig - 1.70 kW
Forrest i midten - Gas - AUX - 1.10 kW
Højre - Gas - Hurtig - 2.60 kW

Gas-sikkerhedsventiler Ja

Automatisk tænding Ja

Elektrisk tilslutning


Elektrisk tilslutning,
normering (W) 1 W
Spænding (V) 220-240 V

Frekvens (Hz) 50/60 Hz
Strømforsyning
ledningslængde 120 cm

Gastilslutning

Gastype G20/G25 Naturgas
Gastilslutning Cylinderformet
Andre gasdyser G30 GPL-gas
medfølger

Andre givne
gasforbindelser Konisk
Gastilslutning normering 8500 W
(W)



Not included accessories



GRM

Gaskogeplader mokkasupport



GRW

Wok support



LGCN

Tilslutningsstrimmel indbyggede kogeplader, rustfrit stål, 475/495 mm



WOKGHU

Cast-Iron WOK Support

Symbols glossary (TT)



Standardinstallering: Traditionel installation i bordplade, velegnet til ethvert køkkensæt



Tunge støbejernsgrydereoler: til maksimum stabilitet og styrke.



Forstærket bund: En forstærket bund, udelukkende udviklet af Smeg, består af et stållag, der er fastgjort til undersiden af glasoverfladen på al gas på glas kogeplader.



Knapbetjening