

PV664LCNR



Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Standard
Dimension	65 cm
Strømforsyning	Gas
Type	Gaskogeplade
EAN-kode	8017709222123



Æstetik



Æstetik	Dolce Stil Novo
Farve	Sort
Finish	Glas
Materiale	Glas
Glastype	Keramisk
Glas på stål	Ja
Grydereoler	Støbejern
Brænder Belægning	Sort Ceram
Type af betjeningsindstilling	Betjeningsknapper
Drejeknap position	Forside
Antal betjeninger	4
Betjening farve	Sort
Komponentfinish	Kobber
Serigrafi farve	Grå

Programmer/Funktioner

Samlet antal gaszoner	4
Zoner i alt	4

Valgmuligheder

Udskæring af bordplade 482-486x560-564 mm

Tekniske egenskaber

Venstre - Gas - RP - 3.10 kW

Bagest i midten - Gas - Semi-hurtig - 1.70 kW

Forrest i midten - Gas - AUX - 1.10 kW

Højre - Gas - Hurtig - 2.60 kW

Gas-sikkerhedsventiler Ja

Automatisk tænding Ja

Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning,
normering (W)

1 W

Frekvens (Hz)

50/60 Hz

Spænding (V)

220-240 V

Strømforsyning
ledningslængde

120 cm

Gastilslutning

Gastype

G20/G25 Naturgas

Andre givne

Konisk

Gastilslutning

Cylinderformet


gasforbindelser

Andre gasdyser
medfølger

G30 GPL-gas

Gastilslutning normering
(W)

8500 W



Not included accessories



GRW
Wok support



GRM
Gaskogeplader mokkasupport



WOKGHU
Cast-Iron WOK Support



LGCN
Tilslutningsstrimmel indbyggede
kogeplader, rustfrit stål, 475/495 mm

Symbols glossary (TT)



Standardinstallering: Traditionel installation i bordplade, velegnet til ethvert køkkensæt



Tunge støbejernsgrydereoler: til maksimum stabilitet og styrke.



Forstærket bund: En forstærket bund, udelukkende udviklet af Smeg, består af et stållag, der er fastgjort til undersiden af glasoverfladen på al gas på glas kogeplader.



Knapbetjening