

PV664LCNR



Οικογένεια προϊόντων
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ
Διαστάσεις
Παροχή ενέργειας
ΤΥΠΟΣ
Κωδικός EAN

Εστία
Κανονικός εντοιχισμός
65 cm
Αέριο
Αέριο
8017709222123



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



Αισθητική
Χρώμα
Φινίρισμα
Υλικό
Τύπος γυαλιού
Ανοξειδωτή επιφάνεια κάτω του κρυστάλλου
Βάσεις σκευών
Επικάλυψη φλόγιστρων
Τύπος χειριστηρίων
Θέση χειριστηρίων
Αριθμός χειριστηρίων
Χρώμα χειριστηρίων
Φινίρισμα εξαρτημάτων
Χρώμα μεταξοτυπίας

Dolce Stil Novo
Μαύρο
Γυαλί
Γυαλί
Κεραμική
Ναι
Μαντέμι
Μαύρο κεραμικό
Χειριστήρια
Μπροστά
4
Μαύρο
Χαλκός
Γκρι

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Αριθμός ζωνών μαγειρέματος αερίου 4
Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος 4

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ 482-486x560-564 mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αριστερά - Αέριο - Ταχείας - 3.10 kW
 Πίσω κέντρο - Αέριο - Ημι-ταχείας - 1.70 kW
 Εμπρός κέντρο - Αέριο - Μικρό - 1.10 kW
 Δεξιά - Αέριο - Ταχείας - 2.60 kW


Βαλβίδες ασφαλείας αερίου Ναι **Αυτόματη ανάφλεξη** Ναι

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W) 1 W
Τάση (V) 220-240 V
Συχνότητα (Hz) 50/60 Hz
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας 120 cm

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Τύπος αερίου G20/G25 φυσικό αέριο
Gas connection Cilindrical
Άλλα μπεκ αερίου που περιλαμβάνονται G30 LPG Υγραέριο
Άλλες παρεχόμενες συνδέσεις αερίου Κωνικός σύνδεσμος
Ισχύς αερίου (W) 8500 W



Not included accessories



GRW

Υποστήριξη εργασίας



GRM

Στήριγμα μοκα εστιών αερίου



WOKGHU





Μαντεμένα βάση στήριξης WOK



LGCN

Ταινία σύνδεσης Ενσωματωμένες εστίες,
από ανοξείδωτο χάλυβα, 475/495 mm

Symbols glossary (ΤΤ)

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Στάνταρ τοποθέτηση: Παραδοσιακή εγκατάσταση σε επιτραπέζιο χώρο, κατάλληλη για όλα τα σετ κουζίνας |  | Βάσεις από μαντέμι βαρέως τύπου: για μέγιστη σταθερότητα και αντοχή. |
|  | Έλεγχος κουμπιών |  | Ενισχυμένη βάση: Μια ενισχυμένη βάση, που αναπτύχθηκε αποκλειστικά από την Smeg, αποτελείται από ένα στρώμα χάλυβα στερεωμένο στην κάτω πλευρά της γυάλινης επιφάνειας όλων των αερίων στις γυάλινες εστίες. |