

## PV664LCNR



Οικογένεια προϊόντων  
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ  
Διαστάσεις  
Παροχή ενέργειας  
ΤΥΠΟΣ  
Κωδικός EAN

Εστία  
Κανονικός εντοιχισμός  
65 cm  
Αέριο  
Αέριο  
8017709222123



## ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



Αισθητική

Χρώμα

Φινίρισμα

Υλικό

Τύπος γυαλιού

Ανοξειδωτη επιφάνεια κάτω του κρυστάλλου

Βάσεις σκευών

Επικάλυψη φλόγιστρων

Τύπος χειριστηρίων

Θέση χειριστηρίων

Αριθμός χειριστηρίων

Χρώμα χειριστηρίων

Φινίρισμα εξαρτημάτων

Λογότυπος

Χρώμα μεταξοτυπίας

Dolce Stil Novo

Μαύρο

Γυαλί

Γυαλί

Κεραμική

Ναι

Μαντέμι

Μαύρο κεραμικό

Χειριστήρια

Μπροστά

4

Μαύρο

Χαλκός

Μεταξοτυπία

Γκρι

## Προγράμματα/Λειτουργίες

Αριθμός ζωνών μαγειρέματος αερίου

4

Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος

4

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ

482-486x560-564 mm

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αριστερά - Αέριο – Ταχείας - 3.10 kW

Πίσω κέντρο - Αέριο - Ημι-ταχείας - 1.70 kW

Εμπρός κέντρο - Αέριο – Μικρό - 1.10 kW

Δεξιά - Αέριο – Ταχείας - 2.60 kW

**Βαλβίδες ασφαλείας αερίου**

Ναι

**Αυτόματη ανάφλεξη**

Ναι

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

**Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)**

1 W

**Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας**

120 cm

**Τάση (V)**

220-240 V

**Φις**

Όχι

**Συχνότητα (Hz)**

50/60 Hz

## ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

**Τύπος αερίου**

G20/G25 φυσικό αέριο

**Άλλες παρεχόμενες συνδέσεις αερίου**

Κωνικός σύνδεσμος

**Σύνδεση αερίου**


Κυλινδρικό

**Ισχύς αερίου (W)**

8500 W

**Άλλα μπεκ αερίου που περιλαμβάνονται**

G30 LPG Υγραέριο



---

## Compatible Accessories

---



### GRM

Στήριγμα moka εστιών αερίου



### GRW

Υποστήριξη εργασίας



### LGCN

Ταινία σύνδεσης Ενσωματωμένες εστίες,  
από ανοξείδωτο χάλυβα, 475/495 mm







### WOKGHU

Μαντεμένα βάση στήριξης WOK

---

## Symbols glossary

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Στάνταρ τοποθέτηση: Παραδοσιακή εγκατάσταση σε επιτραπέζιο χώρο, κατάλληλη για όλα τα σετ κουζίνας   |  | Βάσεις από μαντέμι βαρέως τύπου: για μέγιστη σταθερότητα και αντοχή. |
|  | Ενισχυμένη βάση: Μια ενισχυμένη βάση, που αναπτύχθηκε αποκλειστικά από την Smeg, αποτελείται από ένα στρώμα χάλυβα στερεωμένο στην κάτω πλευρά της γυάλινης επιφάνειας όλων των αερίων στις γυάλινες εστίες. |  | Έλεγχος κουμπιών   |