

## PV664LCNR



**Οικογένεια προϊόντων**  
**ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ**  
**Διαστάσεις**  
**Παροχή ενέργειας**  
**ΤΥΠΟΣ**  
**Κωδικός EAN**

Εστία  
Κανονικός εντοιχισμός  
65 cm  
Αέριο  
Αέριο  
8017709222123



## ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



**Αισθητική**  
**Χρώμα**  
**Φινίρισμα**  
**Υλικό**  
**Τύπος γυαλιού**  
**Ανοξειδωτή επιφάνεια κάτω του κρυστάλλου**  
**Βάσεις σκευών**  
**Επικάλυψη φλόγιστρων**  
**Τύπος χειριστηρίων**  
**Θέση χειριστηρίων**  
**Αριθμός χειριστηρίων**  
**Χρώμα χειριστηρίων**  
**Φινίρισμα εξαρτημάτων**  
**Λογότυπος**  
**Χρώμα μεταξοτυπίας**

Dolce Stil Novo  
Μαύρο  
Γυαλί  
Γυαλί  
Κεραμική  
Ναι  
Μαντέμι  
Μαύρο κεραμικό  
Χειριστήρια  
Μπροστά  
4  
Μαύρο  
Χαλκός  
Μεταξοτυπία  
Γκρι

## Προγράμματα/Λειτουργίες

**Αριθμός ζωνών μαγειρέματος αερίου** 4  
**Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος** 4

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ

**ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ** 482-486x560-564 mm

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αριστερά - Αέριο – Ταχείας - 3.10 kW

Πίσω κέντρο - Αέριο - Ημι-ταχείας - 1.70 kW

Εμπρός κέντρο - Αέριο – Μικρό - 1.10 kW

Δεξιά - Αέριο – Ταχείας - 2.60 kW

**Βαλβίδες ασφαλείας αερίου**

Ναι

**Αυτόματη ανάφλεξη**

Ναι

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

**Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)**

1 W

**Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας**

120 cm

**Τάση (V)**

220-240 V

**Φις**

Όχι

**Συχνότητα (Hz)**

50/60 Hz

## ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

**Τύπος αερίου**

G20/G25 φυσικό αέριο

**Άλλες παρεχόμενες συνδέσεις αερίου**

Κωνικός σύνδεσμος

**Σύνδεση αερίου**


Κυλινδρικό

**Ισχύς αερίου (W)**

8500 W

**Άλλα μπεκ αερίου που περιλαμβάνονται**

G30 LPG Υγραέριο



---

## Compatible Accessories

---



### GRM

Στήριγμα moka εστιών αερίου



### GRW

Υποστήριξη εργασίας



### LGCN

Ταινία σύνδεσης Ενσωματωμένες εστίες,  
από ανοξείδωτο χάλυβα, 475/495 mm







### WOKGHU

Μαντεμένα βάση στήριξης WOK

---

## Symbols glossary

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Στάνταρ τοποθέτηση: Παραδοσιακή εγκατάσταση σε επιτραπέζιο χώρο, κατάλληλη για όλα τα σετ κουζίνας   |  | Βάσεις από μαντέμι βαρέως τύπου: για μέγιστη σταθερότητα και αντοχή. |
|  | Ενισχυμένη βάση: Μια ενισχυμένη βάση, που αναπτύχθηκε αποκλειστικά από την Smeg, αποτελείται από ένα στρώμα χάλυβα στερεωμένο στην κάτω πλευρά της γυάλινης επιφάνειας όλων των αερίων στις γυάλινες εστίες. |  | Έλεγχος κουμπιών   |