

PV664LCNR



Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Standard
Mål	65 cm
Strømtilførsel	Gass
Type	Gasskokeplate
EAN-kode	8017709222123



Estetisk linje



Estetikk	Dolce Stil Novo
Farge	Sort
Finish	Glass
Materiale	Glass
Glass Type	Keramisk
Glass på stål	Ja
Panne stativ	Støpejern
Brannbelegg	Svart Ceram
Type kontroll innstilling	Vridere
Kontrollknapp funksjon	Foran
Antall kontroller	4
kontroller farge	Sort
Komponent behandling	Kobber
Serigrafi farge	Grå

Programmer/funksjoner

Antall tilberedningssoner	4
Antall gasstilberedningssoner	4

Funksjoner

Nedfelling i benkeplate 482-486x560-564 mm

Tekniske egenskaper

Venstre - Gass - RP - 3.10 kW

Midten bak - Gass - SRD - 1.70 kW

Midten foran - Gass - AUX - 1.10 kW

Høyre - Gass - RP - 2.60 kW

Gassikkerhetsventiler Ja

Automatisk tenning Ja

Elektrisk tilkobling


Elektrisk tilkoblingseffekt (W) 1 W
Spenning (V) 220-240 V

Frekvens (Hz) 50/60 Hz
Lengde på strømledning (cm) 120 cm

Gasstilkobling

Gasstype G20/G25 Naturgass
Gasstilkobling Sylinderisk
Andre medfølgende dyser Flytende gass G30 GPL

Andre gasstilkoblinger følger Konisk
Måling av gassforbindelse (W) 8500 W



Not included accessories



GRW
Wok support



WOKGHU
Cast-Iron WOK Support



GRM
Gassplatetopper støtterist til
Espressokanne



LGCN
Skjøtelist, innebygd platetopp, rustfritt
stål, 475/495 mm

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Standard installasjon: Tradisjonell installasjon i benkeplate, egnet for samtlige kjøkken |  | Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke. |
|  | Forsterket bunn: En forsterket bunn som er spesielt utviklet av Smeg, består av et stållag festet til undersiden av glassflateen på alle GasonGlass platetopper. |  | Bryterknottkontroll |