

# PV664LCNR



Familia de produse

Tip integrat

Dimensiuni

Alimentare cu energie

Tip

Cod EAN

Plită

Tradițional

65 cm

Gaz

Gaz

8017709222123



## Estetică



Estetică

Culoare

Finisaj

Material

Tip sticlă

Sticlă pe oțel

Suporturi pentru tavă

Acoperirea arzătorului

Tip de setare de control

Poziție buton rotativ de control

Nr. de controale

Controlează culoarea

Finisarea componentelor

Culoare serie

Dolce Stil Novo

Negru

Sticlă

Sticlă

Ceramică

Da

Fontă

Ceram negru

Butoane rotative de control

Față

4

Negru

Cupru

Gri

## Program / Funcții

Nr. de zone de gătit cu gaz

4

Nr. total de zone de gătit

4

## Opțiuni

Decupaj standard

482-486x560-564 mm

## Caracteristici tehnice

Stânga - Gaz – rapid - 3.10 kW

Spate-centru - Gaz – semirapid - 1.70 kW

Față-centru - Gaz – AUX - 1.10 kW

Dreapta - Gaz – rapid - 2.60 kW

**Supape de siguranță pentru gaz** Da

**Aprindere automată** Da

## Conexiune electrică

**Puterea nominală a conexiunii electrice (W)** 1 W

**Tensiune (V)** 220-240 V

**Frecvență (Hz)** 50/60 Hz

**Lungimea cablului de alimentare** 120 cm

**Terminal box** No

**Fișă** No

## Conectarea gazului


**Tip de gaz** G20/G25 Gaz natural

**Gas connection** Cilindrică

**Alte duze de gaz incluse** G30 GPL Gaz lichid

**Alte conexiuni de gaz furnizate** Con

**Puterea nominală a conexiunii la gaz (W)** 8500 W



---

## Compatible Accessories

---



### GRM

Suport moka plite cu gaz



### GRW

Suport wok



### LGCN

Plite cu bandă de legătură încorporate,  
din oțel inoxidabil, 475/495 mm



### WOKGHU

Suport din fontă Wok

---

## Symbols glossary

---



Instalare standard: Instalare tradițională pe masă, potrivită pentru orice seturi de bucătărie



Controlul butoanelor



Suporturi din fontă rezistentă: pentru stabilitate și rezistență maximă.



Bază armată: O bază armată, dezvoltată exclusiv de Smeg, constă dintr-un strat de oțel fixat pe partea inferioară a suprafeței de sticlă a întregului gaz pe plitele de sticlă.