PV664LCNR

Familia de produse	Plită
Tip integrat	Tradițional
Dimensiuni	65 cm
Alimentare cu energie	Gaz
Tip	Gaz
Cod EAN	8017709222123



Estetică

Estetică	Dolce Stil Novo
Culoare	Negru
Finisaj	Sticlă
Material	Sticlă
Tip sticlă	Ceramică
Sticlă pe oțel	Da
Suporturi pentru tavă	Fontă
Acoperirea arzătorului	Ceram negru
Tip de setare de control	Butoane rotative de control
Poziție buton rotativ de control	Față
Nr. de controale	4
Controlează culoarea	Negru
Finisarea componentelor	Cupru
Logo	Ecran mătase
Culoare serie	Gri

Program / Funcții

Nr. de zone de gătit cu gaz	4
Nr. total de zone de gătit	4

Opțiuni

Decupaj standard	482-486x560-564 mm

Caracteristici tehnice

Stânga - Gaz – rapid - 3.10 kW
Spate-centru - Gaz – semirapid - 1.70 kW
Față-centru - Gaz – AUX - 1.10 kW
Dreapta - Gaz – rapid - 2.60 kW


Supape de siguranță pentru gaz	Da	**Aprindere automată**	Da

Conexiune electrică

Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	1 W	**Lungimea cablului de alimentare**	120 cm
Tensiune (V)	220-240 V	**Terminal box**	No
Frecvență (Hz)	50/60 Hz	**Ștecher**	Nu

Conectarea gazului

Tip de gaz	G20/G25 Gaz natural	**Alte conexiuni de gaz furnizate**	Con
Gas connection	Cilindrical		
Alte duze de gaz incluse	G30 GPL Gaz lichid	**Puterea nominală a conexiunii la gaz (W)**	8500 W



Compatible Accessories



GRM

Suport moka plite cu gaz



GRW

Suport wok



LGCN

Plite cu bandă de legătură încorporate, din oțel inoxidabil, 475/495 mm



WOKGHU

Suport din fontă Wok

Symbols glossary



Instalare standard: Instalare tradițională pe masă, potrivită pentru orice seturi de bucătărie



Bază armată: O bază armată, dezvoltată exclusiv de Smeg, constă dintr-un strat de oțel fixat pe partea inferioară a suprafeței de sticlă a întregului gaz pe plitele de sticlă.



Suporturi din fontă rezistentă: pentru stabilitate și rezistență maximă.



Controlul butoanelor