

PV664LCNR



Семейство продуктов

Тип встраивания

Размеры **Источник** питания

Тип

ЕАN-код

Варочная поверхность

Традиционный

65 cm

Газ

Газ

8017709222123



Эстетика







Эстетика Dolce Stil Novo

ЦветЧерныйОтделкаСтеклоМатериалСтекло

Тип стекла Стеклокерамика

Стекло на стали Да

Решетки Чугунные

Покрытие горелок Черная керамика

Тип управления Поворотные переключатели

Расположение переключателей Фронтальное

Количество переключателей

Цвет переключателей Черный

 Фурнитура
 Медный

 Логотип
 Шелкография

Цвет сериографии Серый

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления Количество зон приготовления

Опции

Стандартный вырез 482-486x560-564 мм

SMEG SPA 28.11.2025



Технические характеристики

Левая - Газ - быстрая - 3.10 кВт

Задняя центральная - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт

Фронтальная центральная - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт

Правая - Газ - быстрая - 2.60 кВт

Газ-контроль Да **Автоматический** электроподжиг

Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность 1 Вт

220-240 B

Напряжение Частота тока

50/60 Гц

Длина электрического

кабеля

Тип электрической

No

120 cm

вилки

Подключение к газу

Тип газа

Подключение к газу

G20/G25 природный газ

Цилиндрическое

G30 GPL сжиженный газ

газа

Подключение к газу Номинальная мощность 8500 Вт

Коническое

Жиклеры для других

типов газа в комплекте

650 560-564

SMEG SPA 28.11.2025



Совместимые Аксессуары

GRM



Подставка для кофе, для газовых варочных панелей

LGCN



Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм

GRW



Решетка Wok

WOKGHU



Чугунное кольцо WOK

SMEG SPA 28.11.2025



Symbols glossary



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.



Поворотные перключатели

SMEG SPA 28.11.2025