PV664LCNRAU

Familia	Encimera de cocción
Instalación	Tradicional
Dimensión	65 cm
Alimentación	Gas
Tipología	Gas
Código EAN	8017709258054

Estética

Estética	Dolce Stil Novo
Color	Negro
Acabado	Cristal
Material	Cristal
Tipo de vidrio	Cerámico
Cristal en acero	Sí
Rejillas	Parrillas de fundición
Recubrimiento quemadores	Black Ceram
Tipo de regulación mandos	Mandos
Posición mandos	Frontal
N.° de mandos	4
Color mandos	Negro
Acabado componentes	Cobre
Color de la serigrafía	Gris

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas	4
Número total de zonas de cocción	4

Opciones

Hueco estándar	482-486x560-564 mm

Características técnicas

Izquierda - Gas - RP - 3.10 kW
Posterior central - Gas - SRD - 1.70 kW
Anterior central - Gas - AUX - 1.10 kW
Derecha - Gas - RP - 2.60 kW

Sistema de válvulas de seguridad	Sí	**Conexión automática**	Sí

Conexión eléctrica

Enchufe	(I) Australia	**Frecuencia (Hz)**	50/60 Hz
Datos nominales de conexión eléctrica	1 W	**Largo del cable de alimentación**	120 cm
Tensión (V)	220-240 V	**Enchufe**	I
Tipo de cable eléctrico	Monofase		

Conexión de gas

Tipo de gas	G20 gas natural	**Otras conexiones de gas previstas**	Cilindrica
Conexión de gas	Conico		
Otros inyectores de gas incluidos	G30 Gas Liquido GPL	**Datos nominales de conexión gas**	8361,11 W



Accesorios Compatible

GRM

Soporte para cafetera Moka

GRW

Soporte para Wok

WOKGHU

Soporte de hierro fundido para Wok

Symbols glossary

Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.

Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.

Glass-on-Steel: la solución Glass-on-Steel provista en placas y fregaderos de vidrio Smeg, tiene una lámina de acero inoxidable debajo del vidrio. Estéticamente invisible, este recurso aumenta la robustez de la parte superior: de hecho, incluso en el caso de una rotura accidental, las astillas no se dispersan, sino que permanecen unidas a la parte superior.

Knobs control