

# PV664LCNRAU



Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Standard
Mål	65 cm
Strømtilførsel	Gass
Type	Gasskokeplate
EAN-kode	8017709258054



## Estetisk linje



Estetikk	Dolce Stil Novo
Farge	Sort
Finish	Glass
Materiale	Glass
Glass Type	Keramisk
Glass på stål	Ja
Panne stativ	Støpejern
Brannbelegg	Svart Ceram
Type kontroll innstilling	Vridere
Kontrollknapp funksjon	Foran
Antall kontroller	4
kontroller farge	Sort
Komponent behandling	Kobber
Serigrafi farge	Grå

## Funksjoner

Nedfelling i benkeplate 482-486x560-564 mm

## Tekniske egenskaper

Venstre - Gass - RP - 3.10 kW  
Midten bak - Gass - SRD - 1.70 kW  
Midten foran - Gass - AUX - 1.10 kW  
Høyre - Gass - RP - 2.60 kW

Gassikkerhetsventiler Ja


Automatisk tenning Ja

## Elektrisk tilkobling

Støpseltype	(I) Australia	Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Elektrisk tilkoblingseffekt (W)	1 W	Lengde på strømledning (cm)	120 cm
Spenning (V)	220-240 V	Kontakt	I
Type ledning	Enfase		

## Gasstilkobling

Gasstype	Naturgass G20	Andre gasstilkoblinger følger	syndrisk
Gasstilkobling	Konisk	Måling av gassforbindelse (W)	8361,11 W
Andre medfølgende dyser	Flytende gass G30 GPL		



---

## Not included accessories

---



**GRW**  
Wok support



**WOKGHU**  
Cast-Iron WOK Support



**GRM**  
Gassplatetopper støtterist til  
Espressokanne

---

## Symbols glossary (TT)

---

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Standard installasjon: Tradisjonell installasjon i benkeplate, egnet for samtlige kjøkken |  | Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke.   |
|  | Bryterknottkontroll   |  | Forsterket bunn: En forsterket bunn som er spesielt utviklet av Smeg, består av et stållag festet til undersiden av glassflaten på alle GasonGlass platetopper. |