

# **PV664LCNRDE**



Produktfamilie Kochfeld
Einbau Auflage
Abmessungen 65 cm
Energiequelle Gas
Typ der Heiztechnik Gas

EAN-Code 8017709305826



## Ästhetik







ÄsthetikDolce Stil NovoFarbeSchwarzOberflächeGlasMaterialGlas

**Glasart** Glaskeramik

Glas auf Stahl

Abstellroste Gußeisen
Brennerbeschichtung Black Ceram
Bedienung Bedienknebel
Position Bedienelemente Frontal

Anzahl der Bedienknebel 4

Farbe der BedienknebelSchwarzVerzierung der KomponentenKupferMarkenlogoSiebdruck

Farbe des Siebdrucks Grau

## Programme / Funktionen

Anzahl der Gas-Kochzonen 4
Anzahl der Kochzonen 4

## Optionen

Ausschnittmass 482-486x560-564 mm



## **Technische Eigenschaften**

Links - Gas - Starkbrenner - 3.10 kW

Hinten Mitte - Gas - Normalbrenner - 1.70 kW Vorne Mitte - GAS - Sparbrenner - 1.10 kW Rechts - Gas - Starkbrenner - 2.60 kW

Thermoelektrische Zündsicherung

Ja

1 W

Automatische Ja Einhandzündvorrichtung

## **Elektrischer Anschluss**

Elektrischer

Ge samt anschluss wert

Spannung 220-240 V Frequenz 50/60 Hz Länge Netzkabel Netzstecker Netzstecker

120 cm Schuko (F;E) (F;E) Schuko

## Gasanschluss

Gasart

Gasanschluss

Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze Erdgas (H) G20-20 mbar

Konisch

Erdgas (L) G25-20 mbar -Flüssiggas (LPG) G30/31-50 mbar , Flüssiggas (LPG) G30/31 Weitere mitgelieferte Gasverschraubungen Nennbelastung Qn Zylindrisch

8500 W



# Kompatibel Zubehör

### GRM



Espressokocher - Support

### GRW

3er-Set Topfkreuz-Reduzierring, verchromt, für Gaskochfelder und Gasstandherde mit Abstellrosten (emailliert und Gußeisen)

### **WOKGHU**



Wokring aus Gußeisen, geeignet für Gaskochfelder und Gas-Standherde (siehe Angabe der Produktbeschreibung)



# Symbols glossary



Standardeinbau: Klassische aufgesetzte Montage auf der Arbeitsplatte.



Drehknebelbedienung



Topfträger aus Gußeisen: sehr robust mit einer hohen Stabilität und Festigkeit.



Verstärkte Basis: Eine verstärkte Basis, exklusiv von Smeg entwickelt, besteht aus einer Stahlschicht, die an der Unterseite der Glasoberfläche aller Gas-Kochfelder befestigt ist.