

PV664LCNXAU



Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Standard
Dimension	65 cm
Strømforsyning	Gas
Type	Gaskogeplade
EAN-kode	8017709258047



Æstetik



Æstetik	Dolce Stil Novo
Farve	Sort
Finish	Glas
Materiale	Glas
Glastype	Keramisk
Glas på stål	Ja
Grydereoler	Støbejern
Brænder Belægning	Sort Ceram
Type af betjeningsindstilling	Betjeningsknapper
Drejeknap position	Forside
Antal betjeninger	4
Betjening farve	Sort
Komponentfinish	Rustfrit stål
Serigrafi farve	Grå

Valgmuligheder

Udskæring af bordplade 482-486x560-564 mm

Tekniske egenskaber

Venstre - Gas - RP - 3.10 kW
Bagest i midten - Gas - Semi-hurtig - 1.70 kW
Forrest i midten - Gas - AUX - 1.10 kW
Højre - Gas - Hurtig - 2.60 kW

Gas-sikkerhedsventiler Ja


Automatisk tænding Ja

Elektrisk tilslutning

Stik	(I) Australien	Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Elektrisk tilslutning, normering (W)	1 W	Strømforsyning ledningslængde	120 cm
Spænding (V)	220-240 V	Stik	I
Ledningstype	Enkelt fase		

Gastilslutning

Gastype	Naturgas G20	Andre givne gasforbindelser	Cylindrisk
Gastilslutning	Konisk	Gastilslutning normering (W)	8361,11 W
Andre gasdyser medfølger	G30 GPL-gas		



Not included accessories



GRW
Wok support





WOKGHU
Cast-Iron WOK Support



GRM
Gaskogeplader moccasupport

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Standardinstallering: Traditionel installation i bordplade, velegnet til ethvert køkkensæt |  | Tunge støbejernsgrydereoler: til maksimum stabilitet og styrke. |
|  | Knapbetjening |  | Forstærket bund: En forstærket bund, udelukkende udviklet af Smeg, består af et stållag, der er fastgjort til undersiden af glasoverfladen på al gas på glas kogeplader. |