

PV664LCNXAU



Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Standard
Dimension	65 cm
Strømforsyning	Gas
Type	Gaskogeplade
EAN-kode	8017709258047



Æstetik



Æstetik	Dolce Stil Novo
Farve	Sort
Finish	Glas
Materiale	Glas
Glastype	Keramisk
Glas på stål	Ja
Grydereoler	Støbejern
Brænder Belægning	Sort Ceram
Type af betjeningsindstilling	Betjeningsknapper
Drejeknap position	Forside
Antal betjeninger	4
Betjening farve	Sort
Komponentfinish	Rustfrit stål
Serigrafi farve	Grå

Program / Funktioner

Samlet antal gaszoner	4
Zoner i alt	4

Valgmuligheder

Udskæring af bordplade 482-486x560-564 mm

Tekniske egenskaber

Venstre - Gas - RP - 3.10 kW

Bagest i midten - Gas - Semi-hurtig - 1.70 kW

Forrest i midten - Gas - AUX - 1.10 kW

Højre - Gas - Hurtig - 2.60 kW

Gas-sikkerhedsventiler Ja

Automatisk tænding Ja

Elektrisk tilslutning

Stik (I) Australien

Frekvens (Hz) 50/60 Hz

Elektrisk tilslutning, normering (W) 1 W

Strømforsyning ledningslængde 120 cm

Spænding (V) 220-240 V

Stik I

Ledningstype Enkelt fase

Gastilslutning

Gastype Naturgas G20


Andre givne gasforbindelser Cylindrisk

Gastilslutning Konisk

Gastilslutning normering 8361,11 W

Andre gasdyser medfølger G30 GPL-gas

(W)



Compatible Accessories



GRM

Gaskogeplader mokkasupport



GRW

Wok support



WOKGHU

Cast-Iron WOK Support

Symbols glossary



Standardinstallering: Traditionel installation i bordplade, velegnet til ethvert køkkensæt



Tunge støbejernsgrydereoler: til maksimum stabilitet og styrke.



Forstærket bund: En forstærket bund, udelukkende udviklet af Smeg, består af et stållag, der er fastgjort til undersiden af glasoverfladen på al gas på glas kogeplader.



Knapbetjening