

PV664LCNXAU



Tuoteryhmä

Kalusteeseen sijoitettava

Mitat

Virtalähde

Tyyppi

EAN-koodi

Keittotaso

Vakio

65 cm

Kaasu

Kaasu

8017709258047



Estetiikka



Estetiikka

Väri

Pinnan viimeistely

Materiaali

Glass type

Lasi ja teräs

Keittoastioiden tuet

Polttimien pinnoite

Säätimien tyyppi

Säätönappien sijainti

Säätimien lukumäärä

Säätimien väri

Osien pinta

Väri

Dolce Stil Novo

Musta

Lasi

Lasi

Keraaminen

Kyllä

Valurauta

Musta kerma

Säätimet

Etuosa

4

Musta

Ruostumaton teräs

Harmaa

Vaihtoehdot

Työtason profiili

482-486x560-564 mm

Tekniset ominaisuudet

Vasemmalla - Kaasu - RP - 3.10 kW

Takana keskellä - Kaasu - SRD - 1.70 kW

Edessä keskellä - Kaasu - AUX - 1.10 kW

Oikealla - Kaasu - RP - 2.60 kW

Kaasun turvaventtiilit Kyllä

Automaattinen sytytys Kyllä

Sähköliitäntä


Sähköpistokkeen tyyppi (I) Australia
Sähköliitännäteho (W) 1 W
Jännite (V) 220-240 V
Johdon tyyppi Yksi vaihe

Taajuus (Hz) 50/60 Hz
Sähköjohdon pituus (cm) 120 cm
Liitäntä I

Kaasuliitäntä

Kaasun tyyppi G20 maakaasu
Kaasuliitäntä Kartiomainen
Muut mukana G30 GPL nestekaasu
toimitettavat suuttimet

Muut mukana tulevat
kaasusuuttimet Sylinterinmuotoinen
Kaasun tehotaso 8361.11 W



Not included accessories



GRW
Wok support



WOKGHU
Cast-Iron WOK Support



GRM
Kaasutasojen mutteripannualusta

Symbols glossary (TT)



Vakioasennus: Perinteinen asennus keittiötasoon, soveltuu kaikkiin keittiösarjoihin



Raskaan käytön valurautaiset keittorillät: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten.



Nappien ohjaus



Vahvistettu alusta: Smeg on valmistanut vahvistetun alustan eksklusiivisesti, ja siihen kuuluu teräskerros, joka on kiinnitetty lasipinnan alle kaikissa lasisissa kaasutasoissa.