

# PV664LCNXAU



|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Famille             | Table de cuisson |
| Type d'encastrement | Traditionnel     |
| Dimension           | 65 cm            |
| Alimentation        | Gaz              |
| Type                | Gaz              |
| Code EAN            | 8017709258047    |



## Esthétique



|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Esthétique                | Dolce Stil Novo |
| Couleur                   | Noir            |
| Finition                  | Verre           |
| Matériau                  | Verre           |
| Type de verre             | Céramique       |
| Verre sur inox            | Oui             |
| Grilles                   | Fonte           |
| Revêtement brûleurs       | Finition noire  |
| Type de commandes         | Manettes        |
| Position des commandes    | Frontal         |
| Nombre de manettes        | 4               |
| Couleur des manettes      | Noir            |
| Finitions des composants  | Inox            |
| Couleur de la sérigraphie | Gris            |

## Programmes / Fonctions

|                        |   |
|------------------------|---|
| Nombre de brûleurs gaz | 4 |
| Nombre total de foyers | 4 |

## Options

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Encastrement | 482-486x560-564 mm |
|--------------|--------------------|

## Technologie

Gauche - Gaz - Rapide - 3.10 kW

Arrière central - Gaz - Semi rapide - 1.70 kW

Avant central - Gaz - Auxiliaire - 1.10 kW

Droit - Gaz - Rapide - 2.60 kW


|                      |     |                                                      |     |
|----------------------|-----|------------------------------------------------------|-----|
| <b>Thermocouples</b> | Oui | <b>Allumage automatique<br/>intégré aux manettes</b> | Oui |
|----------------------|-----|------------------------------------------------------|-----|

## Raccordement électrique

|                                                  |               |                                             |          |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|----------|
| <b>Type de prise</b>                             | (I) Australie | <b>Fréquence</b>                            | 50/60 Hz |
| <b>Puissance nominale</b>                        | 1 W           | <b>Longueur du câble<br/>d'alimentation</b> | 120 cm   |
| <b>Tension</b>                                   | 220-240 V     | <b>Type de prise</b>                        | I        |
| <b>Type de câble<br/>d'alimentation installé</b> | Mono-phasé    |                                             |          |

## Raccordement gaz

|                               |                     |                               |             |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------|
| <b>Type de gaz</b>            | G20 Gaz naturel     | <b>Réglé au gaz naturel</b>   | Cylindrique |
| <b>Raccordement au gaz</b>    | Cônique             | <b>Puissance nominale gaz</b> | 8361,11 W   |
| <b>Injecteurs gaz fournis</b> | G30 GPL Gaz liquide |                               |             |



---

## Accessoires Compatibles

---



**GRM**

Support Moka pour tables de cuisson gaz



**GRW**



**WOKGHU**

Support WOK en fonte

---

## Symbols glossary

---



Standard : mode d'installation, qui peut être facilement combiné avec n'importe quel type de cuisine.



Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.



Verre-sur-inox : La solution verre-sur-inox sur tables de cuisson en verre Smeg est conçue avec un film en acier inox sous le verre. Esthétiquement invisible, ce dispositif augmente la résistance du plateau : en effet, même dans le cas d'une rupture accidentelle, les éclats ne se dispersent pas, mais restent fixés sur le plateau.



Commandes par manettes