

## PV664LCT



|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Famille             | Table de cuisson |
| Type d'encastrement | Traditionnel     |
| Dimension           | 60 cm            |
| Alimentation        | Gaz              |
| Type                | Gaz              |
| Code EAN            | 8017709366353    |



## Esthétique



|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Esthétique                | Dolce Stil Novo |
| Couleur                   | Noir            |
| Finition                  | Verre           |
| Matériau                  | Verre           |
| Type de verre             | Céramique       |
| Verre sur inox            | oui             |
| Grilles                   | Fonte           |
| Interchangeable Trims     | Yes             |
| Revêtement brûleurs       | Finition noire  |
| Type de commandes         | Manettes        |
| Position des commandes    | Frontal         |
| Nombre de manettes        | 4               |
| Couleur des manettes      | Noir            |
| Finitions des composants  | Titanium        |
| Logo                      | Sérigraphié     |
| Couleur de la sérigraphie | Gris            |

## Programmes / Fonctions

|                        |   |
|------------------------|---|
| Nombre de brûleurs gaz | 4 |
| Nombre total de foyers | 4 |

## Options

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Encastrement | 482-486x560-564 mm |
|--------------|--------------------|

---

## Technologie

---

Gauche - Gaz - Rapide - 3.10 kW

Arrière central - Gaz - Semi rapide - 1.80 kW

Avant central - Gaz - Auxiliaire - 1.00 kW

Droit - Gaz - Rapide - 2.60 kW

|                      |     |  |     |
|----------------------|-----|--|-----|
| <b>Thermocouples</b> | oui | <b>Allumage automatique<br/>intégré aux manettes</b> | oui |
|----------------------|-----|--|-----|

---

## Raccordement électrique

---

|                           |           |   |        |
|---------------------------|-----------|---|--------|
| <b>Puissance nominale</b> | 1 W       | <b>Longueur du câble<br/>d'alimentation</b> | 120 cm |
| <b>Tension</b>            | 220-240 V | <b>Type de prise</b>                        | Non    |
| <b>Fréquence</b>          | 50/60 Hz  |   |        |

---

## Raccordement gaz

---

|                            |                      |                               |   |
|----------------------------|----------------------|-------------------------------|---|
| <b>Type de gaz</b>         | G20/ G25 Gaz naturel | <b>Injecteurs gaz fournis</b> | G30 GPL Gaz liquide, G110<br>Gaz de ville |
| <b>Raccordement au gaz</b> | Cylindrique          | <b>Réglé au gaz naturel</b>   | Cônique                                   |

---

## Accessoires Compatibles

---



**GRM**

Support Moka pour tables de cuisson gaz

**KITH662C**



**GRW**

**KITH662X**



**LGCN**

Profilé de jonction pour tables de cuisson, inox, 475/495mm



**WOKGHU**

Support WOK en fonte

---

## Symbols glossary

---



Standard : mode d'installation, qui peut être facilement combiné avec n'importe quel type de cuisine.



Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.



Commandes par manettes



Verre-sur-inox : La solution verre-sur-inox sur tables de cuisson en verre Smeg est conçue avec un film en acier inox sous le verre. Esthétiquement invisible, ce dispositif augmente la résistance du plateau : en effet, même dans le cas d'une rupture accidentelle, les éclats ne se dispersent pas, mais restent fixés sur le plateau.