

PV675CNR



Οικογένεια προϊόντων
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ
Διαστάσεις
Παροχή ενέργειας
ΤΥΠΟΣ
Κωδικός EAN

Εστία
Κανονικός εντοιχισμός
70/75 cm
Αέριο
Αέριο
8017709222147



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



Αισθητική

Χρώμα

Φινίρισμα

Υλικό

Τύπος γυαλιού

Ανοξειδωτή επιφάνεια κάτω του κρυστάλλου

Βάσεις σκευών

Επικάλυψη φλόγιστρων

Τύπος χειριστηρίων

Θέση χειριστηρίων

Αριθμός χειριστηρίων

Χρώμα χειριστηρίων

Φινίρισμα εξαρτημάτων

Χρώμα μεταξοτυπίας

Dolce Stil Novo

Μαύρο

Γυαλί

Γυαλί

Κεραμική

Ναι

Μαντέμι

Μαύρο κεραμικό

Χειριστήρια

Μπροστά

5

Μαύρο

Χαλκός

Γκρι

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Αριθμός ζωνών μαγειρέματος αερίου

5

Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος

5

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ

482-486x560-564 mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

UR

Εμπρός αριστερά - Αέριο - Μικρό - 1.10 kW
Πίσω αριστερά - Αέριο - Ημι-ταχείας - 1.70 kW
Κεντρικό - Αέριο - Υπερταχείας - 4.20 kW
Πίσω δεξιά - Αέριο - Ταχείας - 2.60 kW
Εμπρός δεξιά - Αέριο - Μικρό - 1.10 kW

Βαλβίδες ασφαλείας αερίου Ναι **Αυτόματη ανάφλεξη** Ναι

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ


Μαντεμένα βάση για Wok 1

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W) 1 W **Συχνότητα (Hz)** 50/60 Hz
Τάση (V) 220-240 V **Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας** 120 cm

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Τύπος αερίου Gas connection G20/G25 φυσικό αέριο Cylindrical **Άλλες παρεχόμενες συνδέσεις αερίου** Κωνικός σύνδεσμος
Άλλα μπεκ αερίου που περιλαμβάνονται G30 LPG Υγραέριο **Ισχύς αερίου (W)** 10700 W



Not included accessories



GRW

Υποστήριξη εργασίας



GRM

Στήριγμα μοκα εστιών αερίου



WOKGHU






Μαντεμένα βάση στήριξης WOK



LGCN

Ταινία σύνδεσης Ενσωματωμένες εστίες,
από ανοξείδωτο χάλυβα, 475/495 mm

Symbols glossary (TT)

-  Στάνταρ τοποθέτηση: Παραδοσιακή εγκατάσταση σε επιτραπέζιο χώρο, κατάλληλη για όλα τα σετ κουζίνας
-  Έλεγχος κουμπιών
-  Εξαιρετικά γρήγοροι καυστήρες: Ισχυροί εξαιρετικά γρήγοροι καυστήρες προσφέρουν ισχύ έως 5kw.
-  Βάσεις από μαντέμι βαρέως τύπου: για μέγιστη σταθερότητα και αντοχή.
-  Ενισχυμένη βάση: Μια ενισχυμένη βάση, που αναπτύχθηκε αποκλειστικά από την Smeg, αποτελείται από ένα στρώμα χάλυβα στερεωμένο στην κάτω πλευρά της γυάλινης επιφάνειας όλων των αερίων στις γυάλινες εστίες.