

# PV675CNR



**Οικογένεια προϊόντων**  
**ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ**  
**Διαστάσεις**  
**Παροχή ενέργειας**  
**ΤΥΠΟΣ**  
**Κωδικός EAN**

Εστία  
Κανονικός εντοιχισμός  
70/75 cm  
Αέριο  
Αέριο  
8017709222147



## ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



**Αισθητική**

**Χρώμα**

**Φινίρισμα**

**Υλικό**

**Τύπος γυαλιού**

**Ανοξειδωτή επιφάνεια κάτω του κρυστάλλου**

**Βάσεις σκευών**

**Επικάλυψη φλόγιστρων**

**Τύπος χειριστηρίων**

**Θέση χειριστηρίων**

**Αριθμός χειριστηρίων**

**Χρώμα χειριστηρίων**

**Φινίρισμα εξαρτημάτων**

**Λογότυπος**

**Χρώμα μεταξοτυπίας**

Dolce Stil Novo

Μαύρο

Γυαλί

Γυαλί

Κεραμική

Ναι

Μαντέμι

Μαύρο κεραμικό

Χειριστήρια

Μπροστά

5

Μαύρο

Χαλκός

Μεταξοτυπία

Γκρι

## Προγράμματα/Λειτουργίες

**Αριθμός ζωνών μαγειρέματος αερίου**

5

**Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος**

5

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ

**ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ**

482-486x560-564 mm

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

UR

Εμπρός αριστερά - Αέριο - Μικρό - 1.10 kW

Πίσω αριστερά - Αέριο - Ημι-ταχείας - 1.70 kW

Κεντρικό - Αέριο - Υπερταχείας - 4.20 kW

Πίσω δεξιά - Αέριο - Ταχείας - 2.60 kW

Εμπρός δεξιά - Αέριο - Μικρό - 1.10 kW

**Βαλβίδες ασφαλείας αερίου**

Ναι

**Αυτόματη ανάφλεξη**

Ναι

## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

**Μαντεμνία βάση για Wok** 1

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

**Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)** 1 W

**Τάση (V)** 220-240 V

**Συχνότητα (Hz)** 50/60 Hz

**Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας** 120 cm

**Φίς** Όχι

## ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ


**Τύπος αερίου** G20/G25 φυσικό αέριο

**Σύνδεση αερίου** Κυλινδρικό

**Άλλα μπεκ αερίου που περιλαμβάνονται** G30 LPG Υγραέριο

**Άλλες παρεχόμενες συνδέσεις αερίου** Κωνικός σύνδεσμος

**Ισχύς αερίου (W)** 10700 W



---

## Compatible Accessories

---



### GRM

Στήριγμα μοκα εστιών αερίου



### GRW

Υποστήριξη εργασίας



### LGCN

Ταινία σύνδεσης Ενσωματωμένες εστίες,  
από ανοξείδωτο χάλυβα, 475/495 mm



### WOKGHU

Μαντεμένα βάση στήριξης WOK

## Symbols glossary

-  Στάνταρ τοποθέτηση: Παραδοσιακή εγκατάσταση σε επιτραπέζιο χώρο, κατάλληλη για όλα τα σετ κουζίνας
-  Έλεγχος κουμπιών
-  Εξαιρετικά γρήγοροι καυστήρες: Ισχυροί εξαιρετικά γρήγοροι καυστήρες προσφέρουν ισχύ έως 5kw.
-  Βάσεις από μαντέμι βαρέως τύπου: για μέγιστη σταθερότητα και αντοχή.
-  Ενισχυμένη βάση: Μια ενισχυμένη βάση, που αναπτύχθηκε αποκλειστικά από την Smeg, αποτελείται από ένα στρώμα χάλυβα στερεωμένο στην κάτω πλευρά της γυάλινης επιφάνειας όλων των αερίων στις γυάλινες εστίες.