

PV675CNR



Οικογένεια προϊόντων
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ
Διαστάσεις
Παροχή ενέργειας
ΤΥΠΟΣ
Κωδικός EAN

Εστία
Κανονικός
70/75 cm
Αέριο
Αέριο
8017709222147



ΑΙΘΗΤΙΚΗ



Αιθητική
ΧΡΩΜΑ
Φινίρισμα
Υλικό
Τύπος γυαλιού
Ανοξειδωτη επιφάνεια κάτω του κρυστάλλου
Βάσεις σκευών
Επικάλυψη φλόγιστρων
Τύπος χειριστηρίων
Θέση χειριστηρίων
Αριθμός χειριστηρίων
Χρώμα χειριστηρίων
Φινίρισμα εξαρτημάτων
Χρώμα μεταξοτυπίας

Dolce Stil Novo
Μαύρο
Γυαλί
Γυαλί
Κεραμική
Ναι
Μαντέμι
Μαύρο κεραμικό
Κουμπιά
Μπροστά
5
Μαύρο
Χαλκός
Γκρι

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος 5
Αριθμός ζωνών μαγειρέματος αερίου 5

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ 482-486x560-564 mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

UR

Εμπρός αριστερά - Αέριο - Μικρό - 1.10 kW
Πίσω αριστερά - Αέριο - Ημι-ταχείας - 1.70 kW
Κεντρικό - Αέριο - Υπερταχείας - 4.20 kW
Πίσω δεξιά - Αέριο - Ταχείας - 2.60 kW
Εμπρός δεξιά - Αέριο - Μικρό - 1.10 kW

**Βαλβίδες ασφαλείας
αερίου**

Ναι

Αυτόματη ανάφλεξη

Ναι

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Μαντεμνία βάση wok 1

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

**Ονομαστική ισχύς
ηλεκτρικής σύνδεσης (W)**

1 W

Τάση (V)

220-240 V

Συχνότητα (Hz)

50/60 Hz

**Μήκος καλωδίου
τροφοδοσίας**

120 cm

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Τύπος αερίου

G20/G25 φυσικό αέριο

Gas connection

Cilindrical

Άλλα ακροφύσια αερίου


G30 LPG Υγραέριο

**Άλλες παρεχόμενες
συνδέσεις αερίου**


Κωνικός σύνδεσμος

Ισχύς αερίου (W)

10700 W



Not included accessories



GRW

Υποστήριξη εργασίας



GRM

Στήριγμα moka εστιών αερίου



WOKGHU






Βάση στήριξης WOK από χυτοσίδηρο



LGCN

Ταινία σύνδεσης Ενσωματωμένες εστίες,
από ανοξείδωτο χάλυβα, 475/495 mm

Symbols glossary (ΤΤ)

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Στάνταρ τοποθέτηση: Παραδοσιακή εγκατάσταση σε επιτραπέζιο χώρο, κατάλληλη για όλα τα σετ κουζίνας |  | Βάσεις από χυτοσίδηρο βαρέως τύπου: για μέγιστη σταθερότητα και αντοχή. |
|  | Ενισχυμένη βάση: Μια ενισχυμένη βάση, που αναπτύχθηκε αποκλειστικά από την Smeg, αποτελείται από ένα στρώμα χάλυβα στερεωμένο στην κάτω πλευρά της γυάλινης επιφάνειας όλων των αερίων στις γυάλινες εστίες. |  | Εξαιρετικά γρήγοροι καυστήρες: Ισχυροί εξαιρετικά γρήγοροι καυστήρες προσφέρουν ισχύ έως 5kw. |
|  | Έλεγχος κουμπιών | | |